

Exploitation : Ferme du Bois
Parcelle : Le Larris
Type de sol : Limono argileux à silex

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Gaillet	46	
Ray-grass	44	
Vulpin	42	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d2 Gaillet 13 Ray-grass 88 Vulpin 68	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Gaillet -6 Ray-grass -6 Vulpin -6	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Date de labour Pas de labour Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Densité de semis 50 gr/m² Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs 30 cm Gaillet -2 Ray-grass -2 Vulpin -2	Variété Non couvrante Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Désherbage chimique Oct-d3 Sep-d2 Sep-d1 Jul-d2 Jun-d2	Score annuel Gaillet 5 Ray-grass 80 Vulpin 60

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Sep-d3	
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 89
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 63
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 81

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301.05 gr/m²
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 84
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 38
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 45

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d2</div> <div>Gaillet 2</div> <div>Ray-grass 19</div> <div>Vulpin 21</div>	Association de cultures : Aucune Très faible <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Sep-d1</div> Date de destruction : <div>Jul-d1</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	79.55 gr/m² <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
30 cm <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Non couvrante <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<div>Jun-d1</div> <div>Avr-d3</div>	<div>Gaillet 2</div> <div>Ray-grass 19</div> <div>Vulpin 21</div>

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Oct-d2</div> <div>Gaillet 97</div> <div>Ray-grass 52</div> <div>Vulpin 60</div>	Association de cultures : Aucune Faible <div>Gaillet -4</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Vulpin -4</div>	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Oct-d3</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	351.03 gr/m² <div>Gaillet -2</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Vulpin -2</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm <div>Gaillet -2</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Vulpin -2</div>	Non couvrante <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<div>Nov-d2</div> <div>Oct-d3</div> <div>Oct-d2</div> <div>Mai-d3</div> <div>Avr-d3</div> <div>Avr-d1</div>	<div>Gaillet 89</div> <div>Ray-grass 44</div> <div>Vulpin 52</div>

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis

Oct-d2

Gaillet	95
Ray-grass	48
Vulpin	56

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Fort

Gaillet	-10
Ray-grass	-10
Vulpin	-10

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Gaillet	0
Ray-grass	0
Vulpin	0

Date de labour

Pas de labour

Gaillet	0
Ray-grass	0
Vulpin	0

Densité de semis

300 gr/m²

Gaillet	0
Ray-grass	0
Vulpin	0

Entre rangs

12.5 cm

Gaillet	-2
Ray-grass	-2
Vulpin	-2

Variété

Non couvrante

Gaillet	0
Ray-grass	0
Vulpin	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Gaillet	0
Ray-grass	0
Vulpin	0

Désherbage chimique

Nov-d1

Oct-d2

Score annuel

Gaillet	83
Ray-grass	36
Vulpin	44