

Exploitation : Unilasalle  
 Parcelle : Le Larrys  
 Type de sol : Limoneux argileux à silex

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Gaillet	18
Ray-grass	32
Vulpin	30

### Situation initiale :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Non défini</span> Date de destruction : <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Non défini</span>	Pas de labour	35 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 13	Gaillet -6 Ray-grass -6 Vulpin -6	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0
Ray-grass 88				
Vulpin 68				
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
30 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d2 Oct-d3 Sep-d1 Aoû-d2	Gaillet 3 Ray-grass 78 Vulpin 58
Gaillet -2 Ray-grass -2 Vulpin -2	Gaillet -2 Ray-grass -2 Vulpin -2	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Non définie</span> Date de destruction : <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Non définie</span>	Sep-d3	250 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -12	Gaillet 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -16	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Oct-d1 Sep-d2	Gaillet 74 Ray-grass 49 Vulpin 62
Gaillet -2	Gaillet -2	Gaillet 0		
Ray-grass -2	Ray-grass -2	Ray-grass 0		
Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin 0		

## Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Jul-d3</span> Date de semis du couvert : <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Sep-d1</span> Date de destruction : <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Non définie</span>	Pas de labour	301.05 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 92	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d3 Nov-d1	Gaillet 78 Ray-grass 51 Vulpin 69
Gaillet -2	Gaillet -2	Gaillet 0		
Ray-grass -2	Ray-grass -2	Ray-grass 0		
Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin 0		

## Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Jul-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Avr-d1	Fév-d1	7.9 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 2 Ray-grass 19 Vulpin 21	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Gaillet -11 Ray-grass -6 Vulpin -10	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d3 Avr-d2	Gaillet 0 Ray-grass 11 Vulpin 10
Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Gaillet -2 Ray-grass -2 Vulpin -2	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0		

## Année 5 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Jan-d1	25 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 5 Ray-grass 35 Vulpin 38	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Gaillet -12 Ray-grass -6 Vulpin -9	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
2 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Gaillet 0 Ray-grass 26 Vulpin 27
Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Gaillet -2 Ray-grass -2 Vulpin -2	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0		

## Année 6 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<span>Non défini</span>	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <span>Non défini</span> Date de destruction : <span>Non défini</span>	<span>Pas de labour</span>	Non défini
Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0
<span>Entre rangs</span>	<span>Variété</span>	<span>Désherbage mécanique</span>	<span>Désherbage chimique</span>	<span>Score annuel</span>
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0		Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0

## Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<span>Oct-d1</span>	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : <span>Aoû-d3</span> Date de semis du couvert : <span>Non défini</span> Date de destruction : <span>Non défini</span>	<span>Sep-d3</span>	351.03 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 95 Ray-grass 69 Vulpin 87	Gaillet -4 Ray-grass -4 Vulpin -4	Gaillet 0 Ray-grass -4 Vulpin -3	Gaillet -12 Ray-grass -12 Vulpin -16	Gaillet -2 Ray-grass -2 Vulpin -2
<span>Entre rangs</span>	<span>Variété</span>	<span>Désherbage mécanique</span>	<span>Désherbage chimique</span>	<span>Score annuel</span>
12.5 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	<span>Oct-d3</span> <span>Nov-d1</span> <span>Oct-d2</span>	Gaillet 72 Ray-grass 43 Vulpin 58
Gaillet -2 Ray-grass -2 Vulpin -2	Gaillet -2 Ray-grass -2 Vulpin -2	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0		