

Exploitation : FIEF  
 Parcelle : Parcelle 1  
 Type de sol : Sol limono-argileux

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	38
Vulpin	42

### Situation initiale :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis  Aoû-d2  Chénopode 34 Vulpin 68	Étouffement culture  Association de cultures : Aucune Moyen  Chénopode -6 Vulpin -6	Interculture  Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie  Chénopode 0 Vulpin 0	Date de labour  Pas de labour  Chénopode 0 Vulpin 0	Densité de semis  38 gr/m <sup>2</sup>  Chénopode 0 Vulpin 0
Entre rangs  35 cm  Chénopode 0 Vulpin 0	Variété  Non couvrante  Chénopode 0 Vulpin 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Chénopode 0 Vulpin 0	Désherbage chimique	Score annuel  Chénopode 28 Vulpin 62

#### Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis  Oct-d1  Chénopode 15 Vulpin 87	Étouffement culture  Association de cultures : Aucune Faible  Chénopode -4 Vulpin -4	Interculture  Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie  Chénopode 0 Vulpin 0	Date de labour  Pas de labour  Chénopode 0 Vulpin 0	Densité de semis  250 gr/m <sup>2</sup>  Chénopode 0 Vulpin 0
Entre rangs  12.5 cm  Chénopode -2 Vulpin -2	Variété  Non couvrante  Chénopode 0 Vulpin 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Chénopode 0 Vulpin 0	Désherbage chimique  Sep-d3	Score annuel  Chénopode 9 Vulpin 81

### Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301.05 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 5 Vulpin 56	Chénopode -10 Vulpin -10	Chénopode 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Vulpin 0		Chénopode 0 Vulpin 44
Chénopode -2 Vulpin -2	Chénopode 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Vulpin 0		

### Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie	Pas de labour	79.55 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 63 Vulpin 21	Chénopode 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
80 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Vulpin 0		Chénopode 63 Vulpin 21
Chénopode 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Vulpin 0		

### Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	351.03 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 11 Vulpin 60	Chénopode -4 Vulpin -4	Chénopode 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Vulpin 0	Chénopode -2 Vulpin -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Vulpin 0		Chénopode 3 Vulpin 52
Chénopode -2 Vulpin -2	Chénopode 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Vulpin 0		

## Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	110 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 5 Vulpin 56	Chénopode -10 Vulpin -10	Chénopode 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Vulpin 0		Chénopode 0 Vulpin 44
Chénopode -2 Vulpin -2	Chénopode 0 Vulpin 0			