

Exploitation : Ferme du Bois
 Parcelle : Le Larris
 Type de sol : Cranette

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	37
Vulpin	43

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Aoû-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Jul-d2	45 gr/m ²	
Chénopode 34 Vulpin 68	Chénopode -6 Vulpin -6	Chénopode 0 Vulpin 0	Chénopode -1 Vulpin -2	Chénopode 0 Vulpin 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
12.5 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Vulpin 0	Oct-d3 Sep-d2 Sep-d1 Aoû-d2	Chénopode 23 Vulpin 56	
Chénopode -2 Vulpin -2	Chénopode -2 Vulpin -2				

Année 2 - Blé d'hiver					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Sep-d3	Pas de labour	250 gr/m ²	
Chénopode 15 Vulpin 87	Chénopode -4 Vulpin -4	Chénopode 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Vulpin 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Vulpin 0	Nov-d1	Chénopode 8 Vulpin 80	
Chénopode -2 Vulpin -2	Chénopode -1 Vulpin -1				

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301 gr/m ²
Chénopode 5 Vulpin 56	Chénopode -10 Vulpin -10	Chénopode 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 0 Vulpin 44
Chénopode -2 Vulpin -2	Chénopode 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Vulpin 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	8 gr/m ²
Chénopode 63 Vulpin 21	Chénopode 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Chénopode 63 Vulpin 21
Chénopode 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Vulpin 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	351 gr/m ²
Chénopode 11 Vulpin 60	Chénopode -4 Vulpin -4	Chénopode 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Vulpin 0	Chénopode -2 Vulpin -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 3 Vulpin 52
Chénopode -2 Vulpin -2	Chénopode 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Vulpin 0		

Année 6 - Aucune

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	280 gr/m ²
Chénopode 5 Vulpin 56	Chénopode 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d1	Chénopode 5 Vulpin 56
Chénopode 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Vulpin 0		