



Exploitation : Ferme du Bois  
Parcelle : Larris  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	9 
Gaillet	37 

## Situation initiale :

### Année 1 - Colza d'hiver

<b>Date de semis</b> Sep-d2 Vulpin 108 Gaillet 64	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Moyen Vulpin -6 Gaillet -6	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Sep-d1 Aoû-d3 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -8 Gaillet 0	<b>Date de labour</b> Aoû-d1 Vulpin -4 Gaillet -4	<b>Densité de semis</b> 40 gr/m² Vulpin 0 Gaillet 0
<b>Entre rangs</b> 30 cm Vulpin -2 Gaillet -2	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0 Gaillet 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Oct-d1 Houe rotative : Herse étrille : Vulpin -6 Gaillet -4	<b>Désherbage chimique</b> Sep-d1 Aoû-d2	<b>Score annuel</b> Vulpin 81 Gaillet 48

## Année 2 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Nov-d1 Vulpin 14 Gaillet 84	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible Vulpin -4 Gaillet -4	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Sep-d2 Aoû-d2 Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -6 Gaillet -1	<b>Date de labour</b> Sep-d3 Vulpin -8 Gaillet -6	<b>Densité de semis</b> 250 gr/m² Vulpin 0 Gaillet 0
<b>Entre rangs</b> 15 cm Vulpin -1 Gaillet -1	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0 Gaillet 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d2 Vulpin -1 Gaillet -4	<b>Désherbage chimique</b> Nov-d1 Oct-d2 Sep-d2	<b>Score annuel</b> Vulpin 0 Gaillet 67

## Année 3 - Orge d'hiver

<b>Date de semis</b> Nov-d2 Vulpin 4 Gaillet 72	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Fort Vulpin -10 Gaillet -10	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Sep-d2 Aoû-d2 Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -6 Gaillet -1	<b>Date de labour</b> Oct-d1 Vulpin -9 Gaillet -7	<b>Densité de semis</b> 301.05 gr/m² Vulpin 0 Gaillet 0
<b>Entre rangs</b> 15 cm Vulpin -1 Gaillet -1	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0 Gaillet 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d2 Vulpin -1 Gaillet -4	<b>Désherbage chimique</b> Oct-d1 Aoû-d2 Sep-d3	<b>Score annuel</b> Vulpin 0 Gaillet 49

#### Année 4 - Tournesol

<b>Date de semis</b> Mai-d2 Vulpin 4 Gaillet 0	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0 Gaillet 0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Jul-d1 Avr-d2 Avr-d1 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Mar-d2 Vulpin -3 Gaillet -0	<b>Date de labour</b> Fév-d2 Vulpin -5 Gaillet -5	<b>Densité de semis</b> 8 gr/m² Vulpin 0 Gaillet 0
<b>Entre rangs</b> 50 cm Vulpin 0 Gaillet 0	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0 Gaillet 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Gaillet 0	<b>Désherbage chimique</b> Mai-d1 Avr-d2 Mar-d2	<b>Score annuel</b> Vulpin 0 Gaillet 0

#### Année 5 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Nov-d2 Vulpin 8 Gaillet 75	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible Vulpin -4 Gaillet -4	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Oct-d2 Aoû-d2 Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -12 Gaillet -7	<b>Date de labour</b> Oct-d1 Vulpin -9 Gaillet -7	<b>Densité de semis</b> 351.03 gr/m² Vulpin -2 Gaillet -2
<b>Entre rangs</b> 15 cm Vulpin -1 Gaillet -1	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0 Gaillet 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d3 Vulpin 0 Gaillet -4	<b>Désherbage chimique</b> Nov-d1 Sep-d2 Oct-d2	<b>Score annuel</b> Vulpin 0 Gaillet 50