

Exploitation : ferme du bois
Parcelle : Larris
Type de sol : cranette

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Gaillet	27	
Vulpin	36	
Ray-grass	38	
Folle-avoine	25	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Août-d2</p> <p>Gaillet 13</p> <p>Vulpin 68</p> <p>Ray-grass 88</p> <p>Folle-avoine 22</p>	<p>Association de cultures : Aucune Moyen</p> <p>Gaillet -6</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Folle-avoine -6</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Folle-avoine 0</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Folle-avoine 0</p>	<p>50 gr/m²</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Folle-avoine 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>30 cm</p> <p>Gaillet -2</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Folle-avoine -2</p>	<p>Très couvrante</p> <p>Gaillet -2</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Folle-avoine -2</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Folle-avoine 0</p>	<p>Oct-d3 Sep-d2 Sep-d1</p> <p>Août-d2</p>	<p>Gaillet 3</p> <p>Vulpin 58</p> <p>Ray-grass 78</p> <p>Folle-avoine 12</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Sep-d3	Oct-d1	250 gr/m²
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -7	Gaillet 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -9	Vulpin 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Folle-avoine 34	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine -5	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d1		Gaillet 76
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet -5		Vulpin 70
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin -1		Ray-grass 54
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass -2		Folle-avoine 22
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine -0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Sep-d3	Pas de labour	301.5 gr/m²
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Folle-avoine 13	Folle-avoine -10	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Gaillet 84
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Vulpin 45
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 38
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Folle-avoine 3
Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d2 Date de destruction : Avr-d2	Pas de labour	8 gr/m²
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Folle-avoine 56	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Avr-d1	Gaillet 2
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0		Vulpin 20
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		Ray-grass 18
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -1		Folle-avoine 52
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -3		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Oct-d2	Pas de labour	351.03 gr/m²
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -2
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d1	Nov-d2 Oct-d3	Gaillet 85
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet -5		Vulpin 50
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -1		Ray-grass 42
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass -2		Folle-avoine 18
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine -0		

Année 6 - Orge de printemps

Date de semis

Mar-d1

Gaillet	9
Vulpin	36
Ray-grass	33
Folle-avoine	93

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Fort

Gaillet	-10
Vulpin	-10
Ray-grass	-10
Folle-avoine	-10

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Gaillet	0
Vulpin	0
Ray-grass	0
Folle-avoine	0

Date de labour

Nov-d3

Gaillet	-7
Vulpin	-4
Ray-grass	-3
Folle-avoine	-3

Densité de semis

300 gr/m²

Gaillet	0
Vulpin	0
Ray-grass	0
Folle-avoine	0

Entre rangs

12.5 cm

Gaillet	-2
Vulpin	-2
Ray-grass	-2
Folle-avoine	-2

Variété

Non couvrante

Gaillet	0
Vulpin	0
Ray-grass	0
Folle-avoine	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Gaillet	0
Vulpin	0
Ray-grass	0
Folle-avoine	0

Désherbage chimique

Score annuel

Gaillet	0
Vulpin	20
Ray-grass	18
Folle-avoine	78