




Exploitation : DG
Parcelle : DG_1
Type de sol : Argilo-calcaire

Commentaires :

ras

(Mgr_BTH)n

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Agrostis	13 
Gaillet	32 
Chénopode	43 

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

Date de semis Avr-d3 Agrostis 0 Gaillet 1 Chénopode 62	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Agrostis 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Interculture Date des faux semis : Avr-d2 Avr-d1 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie Agrostis -1 Gaillet -0 Chénopode -7	Date de labour Fév-d1 Agrostis -7 Gaillet -11 Chénopode -3	Densité de semis 20 gr/m² Agrostis 0 Gaillet 0 Chénopode 0
Entre rangs 60 cm Agrostis -2 Gaillet -2 Chénopode -2	Variété Moyennement couvrante Agrostis -1 Gaillet -1 Chénopode -1	Désherbage mécanique Bineuse : Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille : Agrostis 0 Gaillet 0 Chénopode -2	Désherbage chimique Jul-d2 Avr-d3	Score annuel Agrostis 0 Gaillet 0 Chénopode 48

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d2

Agrostis 36

Gaillet 97

Chénopode 11

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Fort

Agrostis -10

Gaillet -10

Chénopode -10

Interculture

Date des faux semis :

Sep-d2 Aoû-d3

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Agrostis -0

Gaillet -1

Chénopode -3

Date de labour

Pas de labour

Agrostis 0

Gaillet 0

Chénopode 0

Densité de semis

275 gr/m²

Agrostis 0

Gaillet 0

Chénopode 0

Entre rangs

13 cm

Agrostis -2

Gaillet -2

Chénopode -2

Variété

Moyennement couvrante

Agrostis -1

Gaillet -1

Chénopode -1

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Nov-d2

Agrostis -1

Gaillet -4

Chénopode 0

Désherbage chimique

Oct-d2

Mar-d2

Score annuel

Agrostis 21

Gaillet 79

Chénopode 0