

Scénario : (Mgr\_BTH\_BTH\_Op)n  
 Exploitation : DG  
 Parcelle : DG\_1  
 Type de sol : Argilo-calcaire

### Commentaires :

ras

(Mgr\_BTH)n

### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Agrostis	42 ( 13)
Gaillet	32 ( 32)
Chénopode	23 ( 43)

### Scénario :

Année 1 - Maïs				
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Luzerne Moyen	Date des faux semis : Avr-d1 Avr-d2 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie	Fév-d1	20 gr/m <sup>2</sup>
Agrostis 0 Gaillet 1 Chénopode 62	Agrostis -6 Gaillet -6 Chénopode -6	Agrostis -1 Gaillet -0 Chénopode -7	Agrostis -7 Gaillet -11 Chénopode -3	Agrostis 0 Gaillet 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
60 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3 Jul-d2	Agrostis 0 Gaillet 0 Chénopode 42
Agrostis -2 Gaillet -2 Chénopode -2	Agrostis -1 Gaillet -1 Chénopode -1	Agrostis 0 Gaillet 0 Chénopode -2		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d3 Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	275 gr/m <sup>2</sup>
Agrostis 36	Agrostis -10	Agrostis -0	Agrostis 0	Agrostis 0
Gaillet 97	Gaillet -10	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 11	Chénopode -10	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d2	Mar-d2 Oct-d2	Agrostis 21 Gaillet 79 Chénopode 0
Agrostis -2	Agrostis -1	Agrostis -1		
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet -4		
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		

## Année 3 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jan-d1 Date de destruction : Jan-d1	Jan-d1	gr/m <sup>2</sup>
Agrostis 38	Agrostis -4	Agrostis 0	Agrostis -7	Agrostis 0
Gaillet 82	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -12	Gaillet 0
Chénopode 0	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 27
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 66
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0

## Année 4 - Blé de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jan-d1 Agrostis 95 Gaillet 37 Chénopode 4	Association de cultures : Aucune Faible Agrostis -4 Gaillet -4 Chénopode -4	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jan-d1 Date de destruction : Jan-d1 Agrostis 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Jan-d1 Agrostis -7 Gaillet -12 Chénopode -2	gr/m <sup>2</sup> Agrostis 0 Gaillet 0 Chénopode 0
Entre rangs cm Agrostis -2 Gaillet -2 Chénopode -2	Variété Non couvrante Agrostis 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Agrostis 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Désherbage chimique	Score annuel Agrostis 82 Gaillet 19 Chénopode 0