

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

SCEA d'ecros ville
Noyer
limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	34	
Vulpin	42	
Renouée liseron	0	
Matricaire	11	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Sep-d1 Ray-grass 97 Vulpin 103 Renouée liseron 0 Matricaire 30	Étouffement culture Association de cultures : Pois d'hiver Fort Ray-grass -10 Vulpin -10 Renouée liseron -10 Matricaire -10	Interculture Date des faux semis : Jul-d1 Aoû-d1 Sep-d1 Date de semis du couvert : Jun-d1 Date de destruction : Aoû-d1 Ray-grass -7 Vulpin -4 Renouée liseron -2 Matricaire -4	Date de labour Sep-d1 Ray-grass -12 Vulpin -14 Renouée liseron -6 Matricaire -3	Densité de semis 120 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0 Matricaire 0
Entre rangs 13 cm Ray-grass -2 Vulpin -2 Renouée liseron -2 Matricaire -2	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1 Vulpin -1 Renouée liseron -1 Matricaire -1	Désherbage mécanique Bineuse : Déc-d1 Nov-d1 Oct-d1 Houe rotative : Nov-d1 Oct-d1 Déc-d1 Herse étrille : Ray-grass -6 Vulpin -8 Renouée liseron 0 Matricaire -3	Désherbage chimique Déc-d1 Oct-d1 Fév-d2 Jan-d2 Nov-d1 Sep-d1 Mar-d2	Score annuel Ray-grass 59 Vulpin 65 Renouée liseron 0 Matricaire 7

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d1

Ray-grass	69
Vulpin	87
Renouée liseron	1
Matricaire	32

Étouffement culture

Association de cultures :
Autre culture d'hiver
Fort

Ray-grass	-10
Vulpin	-10
Renouée liseron	-10
Matricaire	-10

Interculture

Date des faux semis :

Jul-d1 Aoû-d1

Sep-d1

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Ray-grass	-7
Vulpin	-4
Renouée liseron	-2
Matricaire	-4

Date de labour

Sep-d1

Ray-grass	-12
Vulpin	-14
Renouée liseron	-6
Matricaire	-3

Densité de semis

230 gr/m²

Ray-grass	0
Vulpin	0
Renouée liseron	0
Matricaire	0

Entre rangs

13 cm

Ray-grass	-2
Vulpin	-2
Renouée liseron	-2
Matricaire	-2

Variété

Moyennement couvrante

Ray-grass	-1
Vulpin	-1
Renouée liseron	-1
Matricaire	-1

Désherbage mécanique

Bineuse :

Déc-d1 Nov-d1

Oct-d1

Houe rotative :

Déc-d1 Nov-d1

Oct-d1

Herse étrille :

Ray-grass	-13
Vulpin	-15
Renouée liseron	0
Matricaire	-6

Désherbage chimique

Déc-d1	Mar-d2
Nov-d1	Oct-d1
Fév-d2	

Score annuel

Ray-grass	25
Vulpin	41
Renouée liseron	0
Matricaire	6

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis

Oct-d1

Ray-grass	66
Vulpin	83
Renouée liseron	0
Matricaire	26

Étouffement culture

Association de cultures :
Autre culture d'hiver
Fort

Ray-grass	-10
Vulpin	-10
Renouée liseron	-10
Matricaire	-10

Interculture

Date des faux semis :

Août-d1 Sep-d1

Date de semis du
couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Ray-grass	-7
Vulpin	-4
Renouée liseron	0
Matricaire	-3

Date de labour

Sep-d1

Ray-grass	-12
Vulpin	-14
Renouée liseron	-6
Matricaire	-3

Densité de semis

230 gr/m²

Ray-grass	0
Vulpin	0
Renouée liseron	0
Matricaire	0

Entre rangs

13 cm

Ray-grass	-2
Vulpin	-2
Renouée liseron	-2
Matricaire	-2

Variété

Moyennement couvrante

Ray-grass	-1
Vulpin	-1
Renouée liseron	-1
Matricaire	-1

Désherbage mécanique

Bineuse :

Jan-d2 Déc-d1

Nov-d1 Oct-d1

Houe rotative :

Déc-d1 Nov-d1

Oct-d1

Herse étrille :

Ray-grass	-13
Vulpin	-16
Renouée liseron	0
Matricaire	-7

Désherbage chimique

Déc-d1 Jan-d2
Nov-d1 Oct-d1
Fév-d2

Score annuel

Ray-grass	21
Vulpin	37
Renouée liseron	0
Matricaire	1