

Exploitation : Chez Lou
 Parcelle : Parcelle
 Type de sol : limon argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	3
Ray-grass	10
Gaillet	21
Matricaire	27
Sanve	14

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d1	Association de cultures : Féverole d'hiver Fort	Date des faux semis : Jun-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Jul-d2	100 gr/m ²
Vulpin 43	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0
Ray-grass 73	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Gaillet 5	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Matricaire 30	Matricaire -10	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0
Sanve 18	Sanve -10	Sanve -1	Sanve -2	Sanve 0
Entre rangs				
10 cm	Moyennement couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin -2	Vulpin -1	Bineuse : Sep-d3 Houe rotative : Herse étrille : Oct-d3		Vulpin 20
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Vulpin -6		Ray-grass 52
Gaillet -2	Gaillet -1	Ray-grass -5		Gaillet 0
Matricaire -2	Matricaire -1	Gaillet -3		Matricaire 13
Sanve -2	Sanve -1	Matricaire -1		Sanve 2

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Epinard Fort	Date des faux semis : Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Sep-d3	350 gr/m ²
Vulpin 14 Ray-grass 18 Gaillet 84 Matricaire 23 Sanve 19	Vulpin -10 Ray-grass -10 Gaillet -10 Matricaire -10 Sanve -10	Vulpin -4 Ray-grass -5 Gaillet 0 Matricaire -1 Sanve -1	Vulpin -8 Ray-grass -6 Gaillet -6 Matricaire -1 Sanve -2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
10 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Déc-d2 Herse étrille : Nov-d2		
Vulpin -2 Ray-grass -2 Gaillet -2 Matricaire -2 Sanve -2	Vulpin -1 Ray-grass -1 Gaillet -1 Matricaire -1 Sanve -1	Vulpin -1 Ray-grass -1 Gaillet -7 Matricaire -1 Sanve -1		Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 58 Matricaire 6 Sanve 3

Année 3 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Haricot Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Fév-d2	Mar-d1	40 gr/m ²
Vulpin 15 Ray-grass 12 Gaillet 1 Matricaire 38 Sanve 44	Vulpin -10 Ray-grass -10 Gaillet -10 Matricaire -10 Sanve -10	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Sanve 0	Vulpin -5 Ray-grass -4 Gaillet -5 Matricaire -2 Sanve -3	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Jun-d2 Herse étrille :		
Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Sanve 0	Vulpin -1 Ray-grass -1 Gaillet -1 Matricaire -1 Sanve -1	Vulpin -1 Ray-grass -0 Gaillet 0 Matricaire -3 Sanve -3		Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Matricaire 23 Sanve 28

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Sep-d3	100 gr/m ²
Vulpin 11 Ray-grass 15 Gaillet 82 Matricaire 17 Sanve 8	Vulpin -10 Ray-grass -10 Gaillet -10 Matricaire -10 Sanve -10	Vulpin -4 Ray-grass -5 Gaillet 0 Matricaire -1 Sanve -1	Vulpin -8 Ray-grass -6 Gaillet -6 Matricaire -1 Sanve -2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Nov-d2 Déc-d3 Herse étrille :		
Vulpin -2 Ray-grass -2 Gaillet -2 Matricaire -2 Sanve -2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Sanve 0	Vulpin -1 Ray-grass -1 Gaillet -7 Matricaire -1 Sanve -1		Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 57 Matricaire 1 Sanve 0