

Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : test
 Type de sol : limon-argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Matricaire	47
Ray-grass	18
Gaillet	28
Vulpin	19

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Sep-d3 Matricaire 28 Ray-grass 80 Gaillet 81 Vulpin 100	Étouffement culture Association de cultures : Féverole d'hiver Fort Matricaire -10 Ray-grass -10 Gaillet -10 Vulpin -10	Interculture Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Sep-d1 Matricaire -1 Ray-grass -3 Gaillet 0 Vulpin -1	Date de labour Sep-d1 Matricaire -1 Ray-grass -6 Gaillet -4 Vulpin -7	Densité de semis 35 gr/m ² Matricaire 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0
Entre rangs 45 cm Matricaire 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0	Variété Moyennement couvrante Matricaire -1 Ray-grass -1 Gaillet -1 Vulpin -1	Désherbage mécanique Bineuse : Oct-d1 Houe rotative : Herse étrille : Matricaire -1 Ray-grass -4 Gaillet -4 Vulpin -6	Désherbage chimique Nov-d2 Sep-d2	Score annuel Matricaire 13 Ray-grass 55 Gaillet 62 Vulpin 75

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Oct-d1	Nov-d3	300 gr/m ²
Matricaire 18	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0
Ray-grass 4	Ray-grass -4	Ray-grass -2	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Gaillet 66	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -7	Gaillet 0
Vulpin 4	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Déc-d3 Déc-d1 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d3 Mai-d2 Avr-d1 Mar-d3	Mai-d3 Avr-d1	Matricaire 4 Ray-grass 0 Gaillet 46 Vulpin 0
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire -6		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass -4		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet -6		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -4		

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Mar-d1	180 gr/m ²
Matricaire 48	Matricaire -10	Matricaire -1	Matricaire -2	Matricaire 0
Ray-grass 35	Ray-grass -10	Ray-grass -3	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Gaillet 5	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet 0
Vulpin 38	Vulpin -10	Vulpin -1	Vulpin -5	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2	Mai-d2 Mar-d3	Matricaire 31 Ray-grass 14 Gaillet 0 Vulpin 18
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire -2		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass -2		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet -0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -2		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Fév-d2	7 gr/m ²
Matricaire 42	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Aoû-d2 Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Jul-d3 Jun-d2 Mai-d2	Matricaire 38 Ray-grass 15 Gaillet 0 Vulpin 17
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -1		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d3	240 gr/m ²
Matricaire 18	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0
Ray-grass 4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Gaillet 66	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -7	Gaillet 0
Vulpin 4	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Déc-d2 Avr-d2 Mar-d1	Matricaire 11 Ray-grass 0 Gaillet 52 Vulpin 0
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d1	220 gr/m ²
Matricaire 26	Matricaire -10	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Gaillet 92	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet -7	Gaillet 0
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin -9	Vulpin 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 12
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 48
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 73
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 62