

Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : S112
 Type de sol : limon-argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|---------------|----------|
| Vulpin | 26 |
| Gaillet | 19 |
| Ray-grass | 33 |
| Brome stérile | 16 |
| Matricaire | 52 |

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-------------------|-----------------------|---|---------------------|----------------------|
| Aoû-d3 | | | Pas de labour | 45 gr/m ² |
| Vulpin 89 | Vulpin -6 | Date des faux semis : Aoû-d2 Aoû-d1 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Gaillet 25 | Gaillet -6 | Date de semis du couvert : Non définie | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Ray-grass 96 | Ray-grass -6 | Date de destruction : Non définie | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Brome stérile 105 | Brome stérile -6 | Vulpin -1 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 |
| Matricaire 30 | Matricaire -6 | Gaillet 0 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |
| | | Ray-grass -5 | | |
| | | Brome stérile -4 | | |
| | | Matricaire -3 | | |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 30 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Nov-d1 Aoû-d3 | Vulpin 78 |
| Vulpin -2 | Vulpin -1 | Vulpin 0 | | Gaillet 16 |
| Gaillet -2 | Gaillet -1 | Gaillet 0 | | Ray-grass 82 |
| Ray-grass -2 | Ray-grass -1 | Ray-grass 0 | | Brome stérile 92 |
| Brome stérile -2 | Brome stérile -1 | Brome stérile 0 | | Matricaire 18 |
| Matricaire -2 | Matricaire -1 | Matricaire 0 | | |

Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|------------------|---|--|---------------------|---|
| Nov-d1 | Association de cultures : Aucune Faible | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Oct-d3 | 300 gr/m ² |
| Vulpin 14 | Vulpin -4 | Vulpin 0 | Vulpin -7 | Vulpin 0 |
| Gaillet 84 | Gaillet -4 | Gaillet 0 | Gaillet -8 | Gaillet 0 |
| Ray-grass 18 | Ray-grass -4 | Ray-grass 0 | Ray-grass -5 | Ray-grass 0 |
| Brome stérile 21 | Brome stérile -4 | Brome stérile 0 | Brome stérile -10 | Brome stérile 0 |
| Matricaire 23 | Matricaire -4 | Matricaire 0 | Matricaire -1 | Matricaire 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 13 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Déc-d1 Nov-d1 | Jan-d2 | Vulpin 0 Gaillet 61 Ray-grass 4 Brome stérile 2 Matricaire 14 |
| Vulpin -2 | Vulpin -1 | Vulpin -1 | | |
| Gaillet -2 | Gaillet -1 | Gaillet -8 | | |
| Ray-grass -2 | Ray-grass -1 | Ray-grass -2 | | |
| Brome stérile -2 | Brome stérile -1 | Brome stérile -3 | | |
| Matricaire -2 | Matricaire -1 | Matricaire -2 | | |

Année 3 - Orge de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|------------------|---|--|---------------------|--|
| Mar-d1 | Association de cultures : Aucune Fort | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Fév-d3 | Pas de labour | 250 gr/m ² |
| Vulpin 36 | Vulpin -10 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Gaillet 9 | Gaillet -10 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Ray-grass 33 | Ray-grass -10 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Brome stérile 16 | Brome stérile -10 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 |
| Matricaire 48 | Matricaire -10 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Mar-d1 | Vulpin 24 Gaillet 0 Ray-grass 22 Brome stérile 4 Matricaire 36 |
| Vulpin -1 | Vulpin -1 | Vulpin 0 | | |
| Gaillet -1 | Gaillet -1 | Gaillet 0 | | |
| Ray-grass -1 | Ray-grass -1 | Ray-grass 0 | | |
| Brome stérile -1 | Brome stérile -1 | Brome stérile 0 | | |
| Matricaire -1 | Matricaire -1 | Matricaire 0 | | |