

Exploitation : Frieh
Parcelle : TD8 1
Type de sol : argilo limoneux

Commentaires :

Essaie 1

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	18	
Gaillet	13	
Vulpin	7	
Chénopode	28	
Sanve	32	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Août-d1</p> <p>Ray-grass 73</p> <p>Gaillet 5</p> <p>Vulpin 43</p> <p>Chénopode 35</p> <p>Sanve 18</p>	<p>Association de cultures : Aucune Moyen</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Gaillet -6</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Chénopode -6</p> <p>Sanve -6</p>	<p>Date des faux semis : Jul-d1</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Sanve -1</p>	<p>Jun-d1</p> <p>Ray-grass -3</p> <p>Gaillet -4</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Sanve -2</p>	<p>40 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Sanve 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>50 cm</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Sanve 0</p>	<p>Moyennement couvrante</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Gaillet -1</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Sanve -1</p>	<p>Bineuse : Oct-d1</p> <p>Houe rotative : Non définie</p> <p>Herse étrille : Sep-d1</p> <p>Ray-grass -9</p> <p>Gaillet -4</p> <p>Vulpin -10</p> <p>Chénopode -3</p> <p>Sanve -1</p>		<p>Ray-grass 54</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Vulpin 22</p> <p>Chénopode 22</p> <p>Sanve 7</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Oct-d2	Aoû-d2	500 gr/m²
Ray-grass 7	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass -5	Ray-grass -2
Gaillet 75	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet -4	Gaillet -2
Vulpin 8	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin -5	Vulpin -2
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode -2
Sanve 18	Sanve -4	Sanve -1	Sanve -2	Sanve -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Déc-d2 Herse étrille : Mar-d3 Fév-d3		Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass -3		Gaillet 57
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet -4		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -3		Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -4		Sanve 0
Sanve -2	Sanve 0	Sanve -7		

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Déc-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Fév-d2	Déc-d1	500 gr/m²
Ray-grass 28	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass -2
Gaillet 14	Gaillet -10	Gaillet -3	Gaillet -7	Gaillet -2
Vulpin 30	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin -2
Chénopode 49	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode -2
Sanve 75	Sanve -10	Sanve -0	Sanve -2	Sanve -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Mai-d2 Avr-d2		Ray-grass 7
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass -4		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet -0		Vulpin 7
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -4		Chénopode 27
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -7		Sanve 51
Sanve -2	Sanve 0	Sanve -8		