

Exploitation : UniLasalle
Parcelle : 1
Type de sol : Argile à silex

Commentaires :

parcelle en pente de 14ha

Colza - blé tendre d'hiver - Orge d'hiver (fourrager) sur parcelle en pente
"Bout-de-champs, argile à silex"

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : | |
|--------------|----------|--|
| Vulpin | 29 | |
| Ray-grass | 32 | |
| Gaillet | 22 | |
| Matricaire | 38 | |
| Sanve | 25 | |

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|--|---|----------------|------------------|
| Août-d3 | Association de cultures : Aucune Moyen | Date des faux semis : Août-d2 Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Août-d2 | 40 gr/m² |
| Vulpin 89 | Vulpin -6 | Vulpin -1 | Vulpin -10 | Vulpin 0 |
| Ray-grass 96 | Ray-grass -6 | Ray-grass -4 | Ray-grass -10 | Ray-grass 0 |
| Gaillet 25 | Gaillet -6 | Gaillet 0 | Gaillet -8 | Gaillet 0 |
| Matricaire 30 | Matricaire -6 | Matricaire -3 | Matricaire -3 | Matricaire 0 |
| Sanve 16 | Sanve -6 | Sanve -2 | Sanve -3 | Sanve 0 |

| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
|---------------|-----------------------|--|---------------------|---------------|
| 25 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Août-d2 | Oct-d1 Sep-d1 | |
| Vulpin -2 | Vulpin -1 | Vulpin 0 | | Vulpin 68 |
| Ray-grass -2 | Ray-grass -1 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 73 |
| Gaillet -2 | Gaillet -1 | Gaillet 0 | | Gaillet 8 |
| Matricaire -2 | Matricaire -1 | Matricaire 0 | | Matricaire 16 |
| Sanve -2 | Sanve -1 | Sanve 0 | | Sanve 1 |

Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|---|---|---------------------|------------------|
| Oct-d2 | Association de cultures : Aucune Faible | Date des faux semis : Sep-d3 Sep-d1 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 230 gr/m² |
| Vulpin 60 | Vulpin -4 | Vulpin -11 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Ray-grass 52 | Ray-grass -4 | Ray-grass -13 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Gaillet 97 | Gaillet -4 | Gaillet -3 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Matricaire 29 | Matricaire -4 | Matricaire -4 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |
| Sanve 21 | Sanve -4 | Sanve -2 | Sanve 0 | Sanve 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 13 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Fév-d1 | Nov-d3 Oct-d2 | Vulpin 42 |
| Vulpin -2 | Vulpin -1 | Vulpin -1 | | Ray-grass 32 |
| Ray-grass -2 | Ray-grass -1 | Ray-grass 0 | | Gaillet 87 |
| Gaillet -2 | Gaillet -1 | Gaillet -1 | | Matricaire 17 |
| Matricaire -2 | Matricaire -1 | Matricaire -1 | | Sanve 11 |
| Sanve -2 | Sanve -1 | Sanve -1 | | |

Année 3 - Orge de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|---|---|---------------------|------------------|
| Fév-d1 | Association de cultures : Aucune Fort | Date des faux semis : Jan-d2 Jan-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Jan-d3 | 280 gr/m² |
| Vulpin 19 | Vulpin -10 | Vulpin -1 | Vulpin -10 | Vulpin 0 |
| Ray-grass 13 | Ray-grass -10 | Ray-grass 0 | Ray-grass -6 | Ray-grass 0 |
| Gaillet 23 | Gaillet -10 | Gaillet -4 | Gaillet -11 | Gaillet 0 |
| Matricaire 36 | Matricaire -10 | Matricaire -1 | Matricaire -2 | Matricaire 0 |
| Sanve 52 | Sanve -10 | Sanve 0 | Sanve -3 | Sanve 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 20 cm | Très couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Jan-d3 | Mai-d3 Avr-d3 | Vulpin 0 |
| Vulpin 0 | Vulpin -2 | Vulpin 0 | | Ray-grass 0 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | | Gaillet 0 |
| Gaillet 0 | Gaillet -2 | Gaillet 0 | | Matricaire 21 |
| Matricaire 0 | Matricaire -2 | Matricaire 0 | | Sanve 36 |
| Sanve 0 | Sanve -2 | Sanve 0 | | |