

Exploitation : GAEC JACQUES  
 Parcelle : Plateau  
 Type de sol : limon

Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	15
Vulpin	43
Matricaire	35
Brome stérile	40
Folle-avoine	12

## Situation initiale :

### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Aoû-d3</span>				
Chénopode 31	Chénopode -6	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Non définie</span>	Chénopode 0	40 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 89	Vulpin -6	Date de destruction : <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Non définie</span>	Vulpin 0	Chénopode 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Chénopode 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Brome stérile 105	Brome stérile -6	Vulpin 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Folle-avoine 28	Folle-avoine -6	Matricaire 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0
		Brome stérile 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
		Folle-avoine 0		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Sep-d3</span>	<span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Nov-d1</span>	Chénopode 23
Chénopode 0	Chénopode -1	Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 76
Vulpin 0	Vulpin -1	Chénopode -1		Matricaire 22
Matricaire 0	Matricaire -1	Vulpin -6		Brome stérile 92
Brome stérile 0	Brome stérile -1	Matricaire -1		Folle-avoine 19
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Brome stérile -6		
		Folle-avoine -2		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Vulpin 8	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire 21	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Brome stérile 6	Brome stérile -4	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Folle-avoine 13	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Déc-d2 Nov-d2 Fév-d2	Nov-d2	Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 12 Brome stérile 0 Folle-avoine 4
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode -1		
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin -1		
Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire -3		
Brome stérile -1	Brome stérile -1	Brome stérile -1		
Folle-avoine -1	Folle-avoine -1	Folle-avoine -3		

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	275 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 15	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Vulpin 100	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire 28	Matricaire -10	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Brome stérile 108	Brome stérile -10	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Folle-avoine 28	Folle-avoine -10	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Déc-d3 Oct-d3 Sep-d3	Sep-d3	Chénopode 1 Vulpin 79 Matricaire 13 Brome stérile 86 Folle-avoine 13
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode -2		
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin -9		
Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire -3		
Brome stérile -1	Brome stérile -1	Brome stérile -11		
Folle-avoine -1	Folle-avoine -1	Folle-avoine -3		