

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

SCEA de Pourcq les Tilleuls
bois 4 gerbe
limon profond

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Brome stérile	17	
Chénopode	49	
Vulpin	29	
Brome stérile	17	
Ray-grass	29	

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Août-d2	350 gr/m²
Brome stérile 71	Brome stérile -4	Brome stérile -12	Brome stérile -4	Brome stérile 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin -3	Vulpin 0
Brome stérile 71	Brome stérile -4	Brome stérile -12	Brome stérile -4	Brome stérile 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass -3	Ray-grass 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
20 cm	Non couvrante	Bineuse : Déc-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d1 Avr-d1 Mai-d1 Nov-d1 Mar-d1	
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 51
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 5
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 47
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 51
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 41

Année 2 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d2</p> <p>Brome stérile 11</p> <p>Chénopode 63</p> <p>Vulpin 21</p> <p>Brome stérile 11</p> <p>Ray-grass 19</p>	<p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Date des faux semis : Mar-d3 Avr-d1</p> <p>Date de semis du couvert : Aoû-d1</p> <p>Date de destruction : Déc-d1</p> <p>Brome stérile -3</p> <p>Chénopode -6</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Brome stérile -3</p> <p>Ray-grass -4</p>	<p>Déc-d2</p> <p>Brome stérile -3</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Brome stérile -3</p> <p>Ray-grass -2</p>	<p>40 gr/m²</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Ray-grass 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>75 cm</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Jul-d2 Jun-d2 Mai-d2</p>	<p>Brome stérile 5</p> <p>Chénopode 56</p> <p>Vulpin 15</p> <p>Brome stérile 5</p> <p>Ray-grass 14</p>

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Oct-d2</p> <p>Brome stérile 71</p> <p>Chénopode 11</p> <p>Vulpin 60</p> <p>Brome stérile 71</p> <p>Ray-grass 52</p>	<p>Association de cultures : Aucune Faible</p> <p>Brome stérile -4</p> <p>Chénopode -4</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Brome stérile -4</p> <p>Ray-grass -4</p>	<p>Date des faux semis : Oct-d1</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Brome stérile -12</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Brome stérile -12</p> <p>Ray-grass -4</p>	<p>Aoû-d2</p> <p>Brome stérile -4</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Vulpin -3</p> <p>Brome stérile -4</p> <p>Ray-grass -3</p>	<p>350 gr/m²</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Ray-grass 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>20 cm</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Bineuse : Nov-d1</p> <p>Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Brome stérile -5</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Brome stérile -5</p> <p>Ray-grass -2</p>	<p>Jun-d1 Mai-d1 Mar-d1 Avr-d1 Nov-d2</p>	<p>Brome stérile 45</p> <p>Chénopode 5</p> <p>Vulpin 46</p> <p>Brome stérile 45</p> <p>Ray-grass 39</p>

Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Fév-d3 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Nov-d3	Déc-d1	115 gr/m²
Brome stérile 16	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile -3	Brome stérile 0
Chénopode 58	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0
Vulpin 36	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -2	Vulpin 0
Brome stérile 16	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile -3	Brome stérile 0
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -2	Ray-grass 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Avr-d3 Avr-d2 Avr-d1 Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d1 Mai-d1 Jul-d1 Mar-d3 Mar-d2	Brome stérile 8 Chénopode 42 Vulpin 28 Brome stérile 8 Ray-grass 26
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile -5		Brome stérile 8
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -15		Chénopode 42
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -5		Vulpin 28
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile -5		Brome stérile 8
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -5		Ray-grass 26