

Exploitation : Non renseigné
Parcelle : 2
Type de sol : argilo-calcaire

Commentaires :

CBOpTBO

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Renouée liseron	12	
Brome stérile	12	
Matricaire	38	
Ray-grass	23	
Agrostis	37	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Jul-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Aoû-d3	60 gr/m²
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron -2	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Brome stérile 115	Brome stérile -6	Brome stérile 0	Brome stérile -9	Brome stérile 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0
Ray-grass 97	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Agrostis 13	Agrostis -6	Agrostis 0	Agrostis -2	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d1 Aoû-d1 Sep-d1	Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0		Brome stérile 98
Brome stérile 0	Brome stérile -2	Brome stérile 0		Matricaire 19
Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire 0		Ray-grass 84
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0		Agrostis 3
Agrostis 0	Agrostis -2	Agrostis 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d1 Jul-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d1	260 gr/m²
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron -2	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Brome stérile 21	Brome stérile -4	Brome stérile -2	Brome stérile -8	Brome stérile 0
Matricaire 23	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire -1	Matricaire 0
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -2	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Agrostis 46	Agrostis -4	Agrostis 0	Agrostis -2	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Jan-d2	Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Brome stérile 5
Brome stérile -1	Brome stérile -1	Brome stérile 0		Matricaire 14
Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0		Ray-grass 6
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Agrostis 37
Agrostis -1	Agrostis -1	Agrostis 0		

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jan-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Nov-d1	Nov-d1	180 gr/m²
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Brome stérile 1	Brome stérile -10	Brome stérile 0	Brome stérile -8	Brome stérile 0
Matricaire 24	Matricaire -10	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0
Ray-grass 4	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Agrostis 94	Agrostis -10	Agrostis 0	Agrostis -2	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jan-d2	Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Brome stérile 0
Brome stérile -1	Brome stérile -1	Brome stérile 0		Matricaire 11
Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0		Ray-grass 0
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Agrostis 80
Agrostis -1	Agrostis -1	Agrostis 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis Mai-d3 Renouée liseron 86 Brome stérile 0 Matricaire 30 Ray-grass 0 Agrostis 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Renouée liseron 0 Brome stérile 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Agrostis 0	Interculture Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Jan-d2 Renouée liseron 0 Brome stérile -4 Matricaire -1 Ray-grass -4 Agrostis 0	Date de labour Mai-d3 Renouée liseron -6 Brome stérile -6 Matricaire -1 Ray-grass -3 Agrostis -2	Densité de semis 5 gr/m² Renouée liseron 0 Brome stérile 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Agrostis 0
Entre rangs 75 cm Renouée liseron 0 Brome stérile 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Agrostis 0	Variété Moyennement couvrante Renouée liseron -1 Brome stérile -1 Matricaire -1 Ray-grass -1 Agrostis -1	Désherbage mécanique Bineuse : Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille : Renouée liseron -6 Brome stérile 0 Matricaire -2 Ray-grass 0 Agrostis 0	Désherbage chimique Mai-d2	Score annuel Renouée liseron 73 Brome stérile 0 Matricaire 25 Ray-grass 0 Agrostis 0

Année 5 - Blé de printemps

Date de semis Nov-d1 Renouée liseron 0 Brome stérile 20 Matricaire 17 Ray-grass 15 Agrostis 38	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Renouée liseron 0 Brome stérile 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Agrostis 0	Interculture Date des faux semis : Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Renouée liseron 0 Brome stérile -6 Matricaire -1 Ray-grass -4 Agrostis -1	Date de labour Nov-d1 Renouée liseron -3 Brome stérile -8 Matricaire -1 Ray-grass -4 Agrostis -2	Densité de semis 250 gr/m² Renouée liseron 0 Brome stérile 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Agrostis 0
Entre rangs 15 cm Renouée liseron -1 Brome stérile -1 Matricaire -1 Ray-grass -1 Agrostis -1	Variété Non couvrante Renouée liseron 0 Brome stérile 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Agrostis 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Renouée liseron 0 Brome stérile 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Agrostis 0	Désherbage chimique Nov-d1 Jan-d2	Score annuel Renouée liseron 0 Brome stérile 4 Matricaire 13 Ray-grass 5 Agrostis 34

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis

Sep-d1

Renouée liseron

0

Brome stérile 115

Matricaire 30

Ray-grass 97

Agrostis 13

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Fort

Renouée liseron -10

Brome stérile -10

Matricaire -10

Ray-grass -10

Agrostis -10

Interculture

Date des faux semis :

Aoû-d1

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Renouée liseron 0

Brome stérile -2

Matricaire -1

Ray-grass -2

Agrostis 0

Date de labour

Sep-d1

Renouée liseron

-3

Brome stérile -10

Matricaire -1

Ray-grass -6

Agrostis -2

Densité de semis

180 gr/m²

Renouée liseron

0

Brome stérile 0

Matricaire 0

Ray-grass 0

Agrostis 0

Entre rangs

15 cm

Renouée liseron

-1

Brome stérile -1

Matricaire -1

Ray-grass -1

Agrostis -1

Variété

Non couvrante

Renouée liseron 0

Brome stérile 0

Matricaire 0

Ray-grass 0

Agrostis 0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Renouée liseron 0

Brome stérile 0

Matricaire 0

Ray-grass 0

Agrostis 0

Désherbage chimique

Oct-d1

Score annuel

Renouée liseron

0

Brome stérile 93

Matricaire 16

Ray-grass 79

Agrostis 0