





Exploitation : Ferme du bois  
Parcelle : 2  
Type de sol : argilo-limoneux

Commentaires :

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	13	
Ray-grass	16	
Renouée liseron	31	
Sanve	30	

## Situation initiale :

### Année 1 - Colza d'hiver

<b>Date de semis</b> Sep-d1 Vulpin 103 Ray-grass 97 Renouée liseron 0 Sanve 15	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Moyen Vulpin -6 Ray-grass -6 Renouée liseron -6 Sanve -6	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin 0 Ray-grass -2 Renouée liseron 0 Sanve -1	<b>Date de labour</b> Aoû-d3 Vulpin -6 Ray-grass -6 Renouée liseron -3 Sanve -2	<b>Densité de semis</b> 50 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Sanve 0
<b>Entre rangs</b> 12 cm Vulpin -2 Ray-grass -2 Renouée liseron -2 Sanve -2	<b>Variété</b> Moyennement couvrante Vulpin -1 Ray-grass -1 Renouée liseron -1 Sanve -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Sep-d3 Houe rotative : Herse étrille : Vulpin -6 Ray-grass -5 Renouée liseron 0 Sanve -1	<b>Désherbage chimique</b> Déc-d1 Oct-d3 Sep-d1 Jan-d3	<b>Score annuel</b> Vulpin 82 Ray-grass 76 Renouée liseron 0 Sanve 3

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d3	280 gr/m²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin -7	Vulpin 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Sanve 20	Sanve -4	Sanve -1	Sanve -2	Sanve 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Nov-d2 Nov-d1 Herse étrille :	Déc-d1 Nov-d1 Mar-d3	
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin -2		Vulpin 14
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass -3		Ray-grass 15
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Sanve -2	Sanve -1	Sanve -1		Sanve 9

## Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Fév-d3	210 gr/m²
Vulpin 28	Vulpin -10	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0
Ray-grass 27	Ray-grass -10	Ray-grass -5	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Renouée liseron 108	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Sanve 65	Sanve -10	Sanve -1	Sanve -2	Sanve 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Avr-d3 Herse étrille :	Avr-d1	
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 7
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 6
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 92
Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0		Sanve 49

## Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Avr-d3	7 gr/m²
Vulpin 9	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -5	Vulpin 0
Ray-grass 5	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Renouée liseron 128	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Sanve 36	Sanve 0	Sanve -1	Sanve -2	Sanve 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
80 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2	
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -1		Vulpin 0
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -0		Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron -7		Renouée liseron 114
Sanve 0	Sanve -1	Sanve -2		Sanve 30

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d3	280 gr/m²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin -7	Vulpin 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Sanve 20	Sanve -4	Sanve -1	Sanve -2	Sanve 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Nov-d1 Herse étrille :	Nov-d1 Avr-d2 Fév-d2	
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin -1		Vulpin 15
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass -2		Ray-grass 16
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Sanve -2	Sanve -1	Sanve -0		Sanve 10

## Année 6 - Orge d'hiver

### Date de semis

Oct-d3

Vulpin	31
Ray-grass	31
Renouée liseron	0
Sanve	9

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Fort

Vulpin	-10
Ray-grass	-10
Renouée liseron	-10
Sanve	-10

### Interculture

Date des faux semis :

Sep-d1

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Vulpin	-4
Ray-grass	-5
Renouée liseron	0
Sanve	-1

### Date de labour

Oct-d3

Vulpin	-7
Ray-grass	-5
Renouée liseron	-3
Sanve	-2

### Densité de semis

210 gr/m²

Vulpin	0
Ray-grass	0
Renouée liseron	0
Sanve	0

### Entre rangs

12 cm

Vulpin	-2
Ray-grass	-2
Renouée liseron	-2
Sanve	-2

### Variété

Moyennement couvrante

Vulpin	-1
Ray-grass	-1
Renouée liseron	-1
Sanve	-1

### Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Nov-d1

Herse étrille :

Vulpin	-1
Ray-grass	-2
Renouée liseron	0
Sanve	-0

### Désherbage chimique

Nov-d2

Avr-d2

Fév-d2

### Score annuel

Vulpin	6
Ray-grass	6
Renouée liseron	0
Sanve	0