

Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : 2
 Type de sol : limon argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	32
Ray-grass	34
Gaillet	22
Matricaire	44
Chénopode	39

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2			Aoû-d2	60 gr/m ²
Vulpin 68	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0
Ray-grass 88	Ray-grass -6	Ray-grass -1	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Gaillet 13	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0
Chénopode 34	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0
Entre rangs				
45 cm	Très couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin 0	Vulpin -2	Bineuse : Sep-d3	Nov-d2 Oct-d2	Vulpin 49
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 70
Gaillet 0	Gaillet -2	Vulpin -6		Gaillet 0
Matricaire 0	Matricaire -2	Ray-grass -5		Matricaire 18
Chénopode 0	Chénopode -2	Gaillet -3		Chénopode 21
		Matricaire -1		
		Chénopode -1		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Sep-d3	Oct-d1	250 gr/m ²
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet -7	Gaillet 0
Matricaire 32	Matricaire -4	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0
Chénopode 15	Chénopode -4	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2 Fév-d2	Nov-d2 Jan-d2	Vulpin 64 Ray-grass 48 Gaillet 78 Matricaire 17 Chénopode 1
Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin -3		
Ray-grass -2	Ray-grass -2	Ray-grass -2		
Gaillet -2	Gaillet -2	Gaillet -2		
Matricaire -2	Matricaire -2	Matricaire -4		
Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode -3		

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Jan-d1 Date de destruction : Jan-d1	Jan-d1	330 gr/m ²
Vulpin 21	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0
Ray-grass 19	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Gaillet 2	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet -6	Gaillet 0
Matricaire 42	Matricaire -10	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0
Chénopode 63	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1		Vulpin 2 Ray-grass 2 Gaillet 0 Matricaire 25 Chénopode 45
Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin -1		
Ray-grass -2	Ray-grass -2	Ray-grass -1		
Gaillet -2	Gaillet -2	Gaillet 0		
Matricaire -2	Matricaire -2	Matricaire -2		
Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode -3		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Luzerne Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Jan-d2	Jan-d2	7 gr/m ²
Vulpin 21	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0
Ray-grass 19	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Gaillet 2	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet -6	Gaillet 0
Matricaire 42	Matricaire -10	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0
Chénopode 63	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Très couvrante	Bineuse : Mai-d2		Vulpin 4
Vulpin 0	Vulpin -2	Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 4
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Vulpin -1		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet -2	Ray-grass -0		Matricaire 27
Matricaire 0	Matricaire -2	Gaillet 0		Chénopode 47
Chénopode 0	Chénopode -2	Matricaire -2		
		Chénopode -3		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Sep-d3	Oct-d1	250 gr/m ²
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -7	Gaillet 0
Matricaire 32	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0
Chénopode 15	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2 Fév-d2	Nov-d2 Jan-d2	Vulpin 64
Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin -3		Ray-grass 48
Ray-grass -2	Ray-grass -2	Ray-grass -2		Gaillet 78
Gaillet -2	Gaillet -2	Gaillet -2		Matricaire 17
Matricaire -2	Matricaire -2	Matricaire -4		Chénopode 1
Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode -3		

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Sep-d2	Sep-d3	220 gr/m ²
Vulpin 100 Ray-grass 80 Gaillet 81 Matricaire 28 Chénopode 15	Vulpin -10 Ray-grass -10 Gaillet -10 Matricaire -10 Chénopode -10	Vulpin -1 Ray-grass -3 Gaillet 0 Matricaire -1 Chénopode -2	Vulpin -8 Ray-grass -6 Gaillet -6 Matricaire -1 Chénopode -2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Chénopode 0
Entre rangs 12 cm	Variété Très couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Fév-d2 Oct-d3	Désherbage chimique Nov-d1 Fév-d2	Score annuel
Vulpin -2 Ray-grass -2 Gaillet -2 Matricaire -2 Chénopode -2	Vulpin -2 Ray-grass -2 Gaillet -2 Matricaire -2 Chénopode -2	Vulpin -4 Ray-grass -4 Gaillet -6 Matricaire -3 Chénopode -1	Vulpin 72 Ray-grass 53 Gaillet 55 Matricaire 8 Chénopode 0	