

Exploitation : Non renseigné  
 Parcelle : 1  
 Type de sol : limon-argileux

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Gaillet	24
Ray-grass	22
Coquelicot	54
Folleavoine	21
Agrostis	27

### Situation initiale :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3			Pas de labour	35 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 25	Gaillet -6	Date des faux semis : Aoû-d2 Jul-d3	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Date de semis du couvert : Non définie	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 41	Coquelicot -6	Date de destruction : Non définie	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Folleavoine 28	Folleavoine -6	Gallet 0	Folleavoine 0	Folleavoine 0
Agrostis 8	Agrostis -6	Ray-grass -4	Agrostis 0	Agrostis 0
		Coquelicot -1		
		Folleavoine -0		
		Agrostis 0		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
40 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d2	Gaillet 18
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		Ray-grass 85
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Coquelicot 33
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0		Folleavoine 21
Folleavoine 0	Folleavoine -1	Folleavoine 0		Agrostis 1
Agrostis 0	Agrostis -1	Agrostis 0		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Oct-d2</span>	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Jul-d3</span> Date de semis du couvert : <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Aoû-d1</span> Date de destruction : <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Oct-d1</span>	<span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Pas de labour</span>	230 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot -0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Agrostis 36	Agrostis -4	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	<span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Oct-d1</span>	Gaillet 90 Ray-grass 44 Coquelicot 57 Folle-avoine 19 Agrostis 29
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Coquelicot -2	Coquelicot -1	Coquelicot 0		
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		
Agrostis -2	Agrostis -1	Agrostis 0		

## Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Mar-d1</span>	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Jul-d3</span> Date de semis du couvert : <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Non définie</span> Date de destruction : <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Non définie</span>	<span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Pas de labour</span>	330 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 9	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 33	Ray-grass -10	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 47	Coquelicot -10	Coquelicot -0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Folle-avoine 93	Folle-avoine -10	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Agrostis 28	Agrostis -10	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass -1		
Coquelicot -2	Coquelicot -1	Coquelicot 0		
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		
Agrostis -2	Agrostis -1	Agrostis 0		

## Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Avr-d2</b>	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : <b>Jul-d3</b> Date de semis du couvert : <b>Aoû-d1</b> Date de destruction : <b>Non définie</b>	<b>Mar-d3</b>	7 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 38	Coquelicot 0	Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Folleavoine 56	Folleavoine 0	Folleavoine -7	Folleavoine 0	Folleavoine 0
Agrostis 1	Agrostis 0	Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
50 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	<b>Avr-d1</b>	Gaillet 0 Ray-grass 13 Coquelicot 34 Folleavoine 48 Agrostis 0
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0		
Folleavoine 0	Folleavoine -1	Folleavoine 0		
Agrostis 0	Agrostis -1	Agrostis 0		

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Nov-d2</b>	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> Date de destruction : <b>Non définie</b>	<b>Oct-d3</b>	230 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 75	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Ray-grass 7	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Coquelicot 36	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Folleavoine 13	Folleavoine -4	Folleavoine 0	Folleavoine -4	Folleavoine 0
Agrostis 54	Agrostis -4	Agrostis 0	Agrostis -2	Agrostis 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Gaillet 59 Ray-grass 0 Coquelicot 26 Folleavoine 2 Agrostis 44
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Coquelicot -2	Coquelicot -1	Coquelicot 0		
Folleavoine -2	Folleavoine -1	Folleavoine 0		
Agrostis -2	Agrostis -1	Agrostis 0		

## Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d1	250 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 72	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Ray-grass 4	Ray-grass -10	Ray-grass -1	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Coquelicot 31	Coquelicot -10	Coquelicot -0	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Folleavoine 0	Folleavoine -10	Folleavoine 0	Folleavoine -4	Folleavoine 0
Agrostis 46	Agrostis -10	Agrostis 0	Agrostis -2	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d3	
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 51
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Coquelicot -2	Coquelicot -1	Coquelicot 0		Coquelicot 15
Folleavoine -2	Folleavoine -1	Folleavoine 0		Folleavoine 0
Agrostis -2	Agrostis -1	Agrostis 0		Agrostis 31