

Exploitation : Non renseigné
Parcelle : 2
Type de sol : limon argilleux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Agrostis	23	
Gaillet	17	
Ray-grass	11	
Coquelicot	33	
Folle-avoine	11	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Août-d3 Agrostis 8 Gaillet 25 Ray-grass 96 Coquelicot 41 Folle-avoine 28	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Agrostis -10 Gaillet -10 Ray-grass -10 Coquelicot -10 Folle-avoine -10	Interculture Date des faux semis : Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Agrostis 0 Gaillet 0 Ray-grass -1 Coquelicot -0 Folle-avoine 0	Date de labour Août-d2 Agrostis -2 Gaillet -4 Ray-grass -5 Coquelicot -2 Folle-avoine -4	Densité de semis 35 gr/m² Agrostis 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0 Folle-avoine 0
Entre rangs 40 cm Agrostis 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0 Folle-avoine 0	Variété Moyennement couvrante Agrostis -1 Gaillet -1 Ray-grass -1 Coquelicot -1 Folle-avoine -1	Désherbage mécanique Bineuse : Sep-d3 Sep-d1 Houe rotative : Herse étrille : Agrostis -1 Gaillet -3 Ray-grass -10 Coquelicot -4 Folle-avoine -3	Désherbage chimique Août-d1	Score annuel Agrostis 0 Gaillet 7 Ray-grass 70 Coquelicot 23 Folle-avoine 10

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Jul-d3 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Oct-d3	Nov-d1	250 gr/m²
Agrostis 54	Agrostis -10	Agrostis 0	Agrostis -2	Agrostis 0
Gaillet 75	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Ray-grass 7	Ray-grass -10	Ray-grass -1	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Coquelicot 36	Coquelicot -10	Coquelicot -0	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Folle-avoine 13	Folle-avoine -10	Folle-avoine 0	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d3	Aoû-d1	Agrostis 37
Agrostis -2	Agrostis -1	Agrostis -2		Gaillet 50
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet -4		Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Coquelicot 18
Coquelicot -2	Coquelicot -1	Coquelicot -2		Folle-avoine 0
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Jul-d3 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Mar-d2	Mar-d2	330 gr/m²
Agrostis 9	Agrostis -10	Agrostis 0	Agrostis -2	Agrostis 0
Gaillet 4	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Ray-grass 33	Ray-grass -10	Ray-grass -1	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Coquelicot 49	Coquelicot -10	Coquelicot -0	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Folle-avoine 81	Folle-avoine -10	Folle-avoine 0	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d3 Avr-d1	Mar-d2 Aoû-d1	Agrostis 0
Agrostis -2	Agrostis -1	Agrostis -0		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet -0		Ray-grass 12
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass -3		Coquelicot 28
Coquelicot -2	Coquelicot -1	Coquelicot -5		Folle-avoine 54
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine -8		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d3</div> <div><div>Agrostis0</div><div>Gaillet1</div><div>Ray-grass12</div><div>Coquelicot29</div><div>Folle-avoine44</div></div>	Association de cultures : Aucune Très faible <div><div>Agrostis0</div><div>Gaillet0</div><div>Ray-grass0</div><div>Coquelicot0</div><div>Folle-avoine0</div></div>	Date des faux semis : <div>Jul-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Aoû-d1</div> Date de destruction : <div>Mar-d3</div> <div><div>Agrostis0</div><div>Gaillet0</div><div>Ray-grass-1</div><div>Coquelicot-0</div><div>Folle-avoine0</div></div>	<div>Avr-d1</div> <div><div>Agrostis-2</div><div>Gaillet-4</div><div>Ray-grass-4</div><div>Coquelicot-2</div><div>Folle-avoine-7</div></div>	7 gr/m² <div><div>Agrostis0</div><div>Gaillet0</div><div>Ray-grass0</div><div>Coquelicot0</div><div>Folle-avoine0</div></div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm <div><div>Agrostis0</div><div>Gaillet0</div><div>Ray-grass0</div><div>Coquelicot0</div><div>Folle-avoine0</div></div>	Moyennement couvrante <div><div>Agrostis-1</div><div>Gaillet-1</div><div>Ray-grass-1</div><div>Coquelicot-1</div><div>Folle-avoine-1</div></div>	Bineuse : <div>Jun-d1</div> <div>Mai-d1</div> Houe rotative : Herse étrille : <div><div>Agrostis0</div><div>Gaillet0</div><div>Ray-grass-1</div><div>Coquelicot-2</div><div>Folle-avoine-3</div></div>	<div>Aoû-d1</div>	<div><div>Agrostis0</div><div>Gaillet0</div><div>Ray-grass5</div><div>Coquelicot23</div><div>Folle-avoine33</div></div>

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis

Nov-d2

Agrostis54

Gaillet75

Ray-grass7

Coquelicot36

Folle-avoine13

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Fort

Agrostis-10

Gaillet-10

Ray-grass-10

Coquelicot-10

Folle-avoine-10

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :
Non définie

Date de destruction :
Non définie

Agrostis0

Gaillet0

Ray-grass0

Coquelicot0

Folle-avoine0

Date de labour

Oct-d3

Agrostis-2

Gaillet-8

Ray-grass-5

Coquelicot-3

Folle-avoine-4

Densité de semis

250 gr/m²

Agrostis0

Gaillet0

Ray-grass0

Coquelicot0

Folle-avoine0

Entre rangs

12 cm

Agrostis-2

Gaillet-2

Ray-grass-2

Coquelicot-2

Folle-avoine-2

Variété

Moyennement couvrante

Agrostis-1

Gaillet-1

Ray-grass-1

Coquelicot-1

Folle-avoine-1

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :
Nov-d3

Agrostis-2

Gaillet-4

Ray-grass0

Coquelicot-2

Folle-avoine0

Désherbage chimique

Score annuel

Agrostis37

Gaillet50

Ray-grass0

Coquelicot18

Folle-avoine0

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis

Nov-d2

Agrostis	46
Gaillet	72
Ray-grass	4
Coquelicot	31
Folle-avoine	0

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Fort

Agrostis	-10
Gaillet	-10
Ray-grass	-10
Coquelicot	-10
Folle-avoine	-10

Interculture

Date des faux semis :

Jul-d3

Date de semis du couvert :

Aoû-d1

Date de destruction :

Oct-d3

Agrostis	0
Gaillet	0
Ray-grass	-1
Coquelicot	-0
Folle-avoine	0

Date de labour

Nov-d1

Agrostis	-2
Gaillet	-8
Ray-grass	-4
Coquelicot	-2
Folle-avoine	-4

Densité de semis

250 gr/m²

Agrostis	0
Gaillet	0
Ray-grass	0
Coquelicot	0
Folle-avoine	0

Entre rangs

12 cm

Agrostis	-2
Gaillet	-2
Ray-grass	-2
Coquelicot	-2
Folle-avoine	-2

Variété

Moyennement couvrante

Agrostis	-1
Gaillet	-1
Ray-grass	-1
Coquelicot	-1
Folle-avoine	-1

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Nov-d3

Agrostis	-2
Gaillet	-4
Ray-grass	0
Coquelicot	-2
Folle-avoine	0

Désherbage chimique

Aoû-d1

Score annuel

Agrostis	29
Gaillet	48
Ray-grass	0
Coquelicot	13
Folle-avoine	0