

Exploitation : EARL d'Abancourt
 Parcelle : Devant la maison
 Type de sol : limono-argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Coquelicot	48
Folleavoine	12
Ray-grass	20
Brome stérile	11

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d1 Coquelicot 19 Folleavoine 14 Ray-grass 73 Brome stérile 69	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Coquelicot -6 Folleavoine -6 Ray-grass -6 Brome stérile -6	Interculture Date des faux semis : Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Coquelicot -0 Folleavoine 0 Ray-grass -1 Brome stérile -1	Date de labour Jul-d2 Coquelicot -2 Folleavoine -3 Ray-grass -3 Brome stérile -6	Densité de semis 300 gr/m ² Coquelicot 0 Folleavoine 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0
Entre rangs 25 cm Coquelicot -2 Folleavoine -2 Ray-grass -2 Brome stérile -2	Variété Non couvrante Coquelicot 0 Folleavoine 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0	Désherbage mécanique Bineuse : Oct-d1 Houe rotative : Aoû-d3 Herse étrille : Sep-d1 Coquelicot -6 Folleavoine -4 Ray-grass -13 Brome stérile -15	Désherbage chimique	Score annuel Coquelicot 3 Folleavoine 0 Ray-grass 48 Brome stérile 40

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Aoû-d2	450 gr/m ²
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot -2	Coquelicot -2
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -1	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass -2
Brome stérile 45	Brome stérile -4	Brome stérile -6	Brome stérile -8	Brome stérile -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Oct-d3 Houe rotative : Herse étrille :		
Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot -3		Coquelicot 40
Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine -1		Folle-avoine 7
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass -3		Ray-grass 16
Brome stérile -1	Brome stérile 0	Brome stérile -5		Brome stérile 19

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Jan-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Jan-d1	400 gr/m ²
Coquelicot 25	Coquelicot -10	Coquelicot -0	Coquelicot -1	Coquelicot -2
Folle-avoine 63	Folle-avoine -10	Folle-avoine -0	Folle-avoine -3	Folle-avoine -2
Ray-grass 13	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass -2
Brome stérile 5	Brome stérile -10	Brome stérile 0	Brome stérile -6	Brome stérile -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
20 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d1 Mar-d1 Houe rotative : Herse étrille :		
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -4		Coquelicot 7
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -9		Folle-avoine 38
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -3		Ray-grass 0
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile -2		Brome stérile 0

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Avr-d1 Date de semis du couvert : Mar-d2 Date de destruction : Aoû-d3	Mar-d3	6 gr/m ²
Coquelicot 38	Coquelicot 0	Coquelicot -3	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Folle-avoine 56	Folle-avoine 0	Folle-avoine -4	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Brome stérile 11	Brome stérile 0	Brome stérile -1	Brome stérile -6	Brome stérile 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
60 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille :		
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -2		Coquelicot 31
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2		Folle-avoine 42
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -1		Ray-grass 13
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile -1		Brome stérile 3

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Aoû-d2	450 gr/m ²
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot -2	Coquelicot -2
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -1	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass -2
Brome stérile 45	Brome stérile -4	Brome stérile -6	Brome stérile -8	Brome stérile -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Oct-d3 Houe rotative : Herse étrille :		
Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot -3		Coquelicot 40
Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine -1		Folle-avoine 7
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass -3		Ray-grass 16
Brome stérile -1	Brome stérile 0	Brome stérile -5		Brome stérile 19

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Sep-d1	330 gr/m ²
Coquelicot 66 Folle-avoine 21 Ray-grass 66 Brome stérile 92	Coquelicot -10 Folle-avoine -10 Ray-grass -10 Brome stérile -10	Coquelicot -3 Folle-avoine -2 Ray-grass -5 Brome stérile -6	Coquelicot -2 Folle-avoine -4 Ray-grass -6 Brome stérile -10	Coquelicot 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
20 cm	Non couvrante	Bineuse : Oct-d3 Houe rotative : Herse étrille :		Coquelicot 48 Folle-avoine 4 Ray-grass 42 Brome stérile 61
Coquelicot 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0	Coquelicot 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0	Coquelicot -3 Folle-avoine -1 Ray-grass -3 Brome stérile -5		