

Exploitation : UniLasalle  
 Parcelle : 2  
 Type de sol : Argile à silex

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|--------------|----------|
| Vulpin       | 34       |
| Sanve        | 30       |
| Matricaire   | 45       |
| Ray-grass    | 36       |
| Gaillet      | 40       |

### Situation initiale :

#### Année 1 - Colza d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture   | Interculture   | Date de labour      | Densité de semis     |
|---------------|-----------------------|--|---------------------|----------------------|
| Aoû-d3        |                       |  | Pas de labour       | 40 gr/m <sup>2</sup> |
| Vulpin 89     | Vulpin -6             | Date des faux semis : Aoû-d2 Jul-d3<br>Date de semis du couvert : Non définie<br>Date de destruction : Non définie | Vulpin 0            | Vulpin 0             |
| Sanve 16      | Sanve -6              |  | Sanve 0             | Sanve 0              |
| Matricaire 30 | Matricaire -6         |  | Matricaire 0        | Matricaire 0         |
| Ray-grass 96  | Ray-grass -6          |  | Ray-grass 0         | Ray-grass 0          |
| Gaillet 25    | Gaillet -6            |  | Gaillet 0           | Gaillet 0            |
| Entre rangs   | Variété               | Désherbage mécanique   | Désherbage chimique | Score annuel         |
| 25 cm         | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  | Nov-d1 Sep-d1       | Vulpin 78            |
| Vulpin -2     | Vulpin -1             | Vulpin 0   |                     | Sanve 5              |
| Sanve -2      | Sanve -1              | Sanve 0  |                     | Matricaire 19        |
| Matricaire -2 | Matricaire -1         | Matricaire 0   |                     | Ray-grass 83         |
| Ray-grass -2  | Ray-grass -1          | Ray-grass 0  |                     | Gaillet 16           |
| Gaillet -2    | Gaillet -1            | Gaillet 0  |                     |                      |

## Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture                           | Interculture   | Date de labour      | Densité de semis   |
|---------------|---|--|---------------------|--|
| Oct-d2        | Association de cultures :<br>Aucune<br>Faible | Date des faux semis :<br><b>Sep-d3</b> <b>Sep-d2</b><br><b>Aoû-d2</b><br>Date de semis du couvert :<br><b>Non définie</b><br>Date de destruction :<br><b>Non définie</b> | Pas de labour       | 230 gr/m <sup>2</sup>  |
| Vulpin        | 60  | Vulpin -4  | Vulpin 0            | Vulpin 0   |
| Sanve         | 21  | Sanve -4   | Sanve 0             | Sanve 0  |
| Matricaire    | 29  | Matricaire -4  | Matricaire 0        | Matricaire 0   |
| Ray-grass     | 52  | Ray-grass -4   | Ray-grass 0         | Ray-grass 0  |
| Gaillet       | 97  | Gaillet -4   | Gaillet 0           | Gaillet 0  |
| Entre rangs   | Variété                                       | Désherbage mécanique   | Désherbage chimique | Score annuel   |
| 13 cm         | Moyennement couvrante                         | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :  | Nov-d3 Oct-d2       | Vulpin 41<br>Sanve 12<br>Matricaire 18<br>Ray-grass 32<br>Gaillet 87 |
| Vulpin        | -2  | Vulpin 0   |                     |  |
| Sanve         | -2  | Sanve 0  |                     |  |
| Matricaire    | -2  | Matricaire 0   |                     |  |
| Ray-grass     | -2  | Ray-grass 0  |                     |  |
| Gaillet       | -2  | Gaillet 0  |                     |  |

## Année 3 - Orge de printemps

| Date de semis | Étouffement culture                         | Interculture  | Date de labour      | Densité de semis  |
|---------------|---|---|---------------------|---|
| Fév-d3        | Association de cultures :<br>Aucune<br>Fort | Date des faux semis :<br><b>Mar-d1</b><br>Date de semis du couvert :<br><b>Non définie</b><br>Date de destruction :<br><b>Non définie</b> | Pas de labour       | 280 gr/m <sup>2</sup>   |
| Vulpin        | 30  | Vulpin -1   | Vulpin 0            | Vulpin 0  |
| Sanve         | 75  | Sanve -1  | Sanve 0             | Sanve 0   |
| Matricaire    | 46  | Matricaire -1   | Matricaire 0        | Matricaire 0  |
| Ray-grass     | 28  | Ray-grass -1  | Ray-grass 0         | Ray-grass 0   |
| Gaillet       | 14  | Gaillet -1  | Gaillet 0           | Gaillet 0   |
| Entre rangs   | Variété                                     | Désherbage mécanique  | Désherbage chimique | Score annuel  |
| 20 cm         | Très couvrante                              | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :   | Mar-d3              | Vulpin 16<br>Sanve 59<br>Matricaire 32<br>Ray-grass 14<br>Gaillet 1 |
| Vulpin        | 0   | Vulpin 0  |                     |   |
| Sanve         | 0   | Sanve 0   |                     |   |
| Matricaire    | 0   | Matricaire 0  |                     |   |
| Ray-grass     | 0   | Ray-grass 0   |                     |   |
| Gaillet       | 0   | Gaillet 0   |                     |   |

## Année 4 - Tournesol

| Date de semis  | Étouffement culture                                | Interculture   | Date de labour  | Densité de semis     |
|--|--|--|---|----------------------|
| <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Nov-d2</span> | Association de cultures :<br>Aucune<br>Très faible | Date des faux semis :<br>Date de semis du couvert :<br><span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Non définie</span><br>Date de destruction :<br><span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Non définie</span> | <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Pas de labour</span> | 65 gr/m <sup>2</sup> |
| Vulpin 4   | Vulpin 0   | Vulpin 0   | Vulpin 0  | Vulpin 0             |
| Sanve 7  | Sanve 0  | Sanve 0  | Sanve 0   | Sanve 0              |
| Matricaire 15  | Matricaire 0                                       | Matricaire 0   | Matricaire 0  | Matricaire 0         |
| Ray-grass 4  | Ray-grass 0  | Ray-grass 0  | Ray-grass 0   | Ray-grass 0          |
| Gaillet 72   | Gaillet 0  | Gaillet 0  | Gaillet 0   | Gaillet 0            |
| <br>   | <br>   | <br>   | <br>  | <br>                 |
| Entre rangs  | Variété  | Désherbage mécanique   | Désherbage chimique   | Score annuel         |
| 50 cm  | Non couvrante                                      | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :  |   |                      |
| Vulpin 0   | Vulpin 0   | Vulpin 0   |   | Vulpin 4             |
| Sanve 0  | Sanve 0  | Sanve 0  |   | Sanve 7              |
| Matricaire 0   | Matricaire 0                                       | Matricaire 0   |   | Matricaire 15        |
| Ray-grass 0  | Ray-grass 0  | Ray-grass 0  |   | Ray-grass 4          |
| Gaillet 0  | Gaillet 0  | Gaillet 0  |   | Gaillet 72           |

## Année 5 - Blé d'hiver

| Date de semis  | Étouffement culture                           | Interculture  | Date de labour  | Densité de semis      |
|--|---|---|---|-----------------------|
| <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Oct-d2</span> | Association de cultures :<br>Aucune<br>Faible | Date des faux semis :<br><span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Sep-d3</span> <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Sep-d2</span><br><span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Aoû-d2</span><br>Date de semis du couvert :<br><span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Non définie</span><br>Date de destruction :<br><span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Non définie</span> | <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Pas de labour</span>   | 230 gr/m <sup>2</sup> |
| Vulpin 60  | Vulpin -4                                     | Vulpin -12  | Vulpin 0  | Vulpin 0              |
| Sanve 21   | Sanve -4                                      | Sanve -2  | Sanve 0   | Sanve 0               |
| Matricaire 29  | Matricaire -4                                 | Matricaire -4   | Matricaire 0  | Matricaire 0          |
| Ray-grass 52   | Ray-grass -4                                  | Ray-grass -13   | Ray-grass 0   | Ray-grass 0           |
| Gaillet 97   | Gaillet -4                                    | Gaillet -4  | Gaillet 0   | Gaillet 0             |
| <br>   | <br>  | <br>  | <br>  | <br>                  |
| Entre rangs  | Variété                                       | Désherbage mécanique  | Désherbage chimique   | Score annuel          |
| 13 cm  | Moyennement couvrante                         | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :   | <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Nov-d3</span> <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Oct-d2</span> |                       |
| Vulpin -2  | Vulpin -1                                     | Vulpin 0  |   | Vulpin 41             |
| Sanve -2   | Sanve -1                                      | Sanve 0   |   | Sanve 12              |
| Matricaire -2  | Matricaire -1                                 | Matricaire 0  |   | Matricaire 18         |
| Ray-grass -2   | Ray-grass -1                                  | Ray-grass 0   |   | Ray-grass 32          |
| Gaillet -2   | Gaillet -1                                    | Gaillet 0   |   | Gaillet 87            |

## Année 6 - Orge d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture                         | Interculture   | Date de labour      | Densité de semis      |
|---------------|---|--|---------------------|-----------------------|
| Sep-d2        | Association de cultures :<br>Aucune<br>Fort | Date des faux semis :<br>Date de semis du couvert :<br><br>Non définie<br>Date de destruction :<br><br>Non définie | Pas de labour       | 280 gr/m <sup>2</sup> |
| Vulpin 108    | Vulpin -10                                  | Vulpin 0   | Vulpin 0            | Vulpin 0              |
| Sanve 14      | Sanve -10                                   | Sanve 0  | Sanve 0             | Sanve 0               |
| Matricaire 29 | Matricaire -10                              | Matricaire 0   | Matricaire 0        | Matricaire 0          |
| Ray-grass 92  | Ray-grass -10                               | Ray-grass 0  | Ray-grass 0         | Ray-grass 0           |
| Gaillet 64    | Gaillet -10                                 | Gaillet 0  | Gaillet 0           | Gaillet 0             |
| Entre rangs   | Variété                                     | Désherbage mécanique   | Désherbage chimique | Score annuel          |
| 20 cm         | Très couvrante                              | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :  |                     |                       |
| Vulpin 0      | Vulpin -2                                   | Vulpin 0   |                     | Vulpin 96             |
| Sanve 0       | Sanve -2                                    | Sanve 0  |                     | Sanve 2               |
| Matricaire 0  | Matricaire -2                               | Matricaire 0   |                     | Matricaire 17         |
| Ray-grass 0   | Ray-grass -2                                | Ray-grass 0  |                     | Ray-grass 80          |
| Gaillet 0     | Gaillet -2                                  | Gaillet 0  |                     | Gaillet 52            |