

Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

GRANDE RUE  
Fond de Merlan  
Limon-Crayeux

Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Folle-avoine	27	
Vulpin	8	
Gaillet	22	
Ray-grass	11	

## Situation initiale :

### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d1	280 gr/m²
Folle-avoine 15	Folle-avoine -6	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0
Vulpin 14	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0
Gaillet 84	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Ray-grass 18	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Jan-d2		
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Folle-avoine 4
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin -1		Vulpin 0
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet -2		Gaillet 69
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 6

## Année 2 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Jan-d2	Mar-d2	1.15 gr/m²
Folle-avoine 90	Folle-avoine -6	Folle-avoine 0	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0
Vulpin 38	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin 0
Gaillet 5	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet 0
Ray-grass 35	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :		Folle-avoine 78
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine -2		Vulpin 28
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -1		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		Ray-grass 25
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -0		

## Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d1	250 gr/m²
Folle-avoine 3	Folle-avoine -10	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0
Vulpin 11	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin 0
Gaillet 82	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Ray-grass 15	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1		Folle-avoine 0
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Gaillet 65
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		

## Année 4 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Jan-d2	Jan-d2	15000 gr/m²
Folle-avoine 56	Folle-avoine -6	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0
Vulpin 21	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0
Gaillet 2	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet -3	Gaillet 0
Ray-grass 19	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
90 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Folle-avoine 47
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Vulpin 12
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		Ray-grass 11
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d1	280 gr/m²
Folle-avoine 15	Folle-avoine -6	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0
Vulpin 14	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0
Gaillet 84	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Ray-grass 18	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Folle-avoine 4
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Vulpin 1
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Gaillet 71
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Ray-grass 6
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		

## Année 6 - Lin de printemps

### Date de semis

Mar-d2

Folle-avoine	90
Vulpin	38
Gaillet	5
Ray-grass	35

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Moyen

Folle-avoine	-6
Vulpin	-6
Gaillet	-6
Ray-grass	-6

### Interculture

Date des faux semis :  
Date de semis du couvert :

Aoû-d1

Date de destruction :

Jan-d2

Folle-avoine	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Ray-grass	0

### Date de labour

Jan-d2

Folle-avoine	-2
Vulpin	-2
Gaillet	-3
Ray-grass	-2

### Densité de semis

2000 gr/m²

Folle-avoine	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Ray-grass	0

### Entre rangs

12 cm

Folle-avoine	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Ray-grass	0

### Variété

Moyennement couvrante

Folle-avoine	-1
Vulpin	-1
Gaillet	-1
Ray-grass	-1

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Folle-avoine	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Ray-grass	0

### Désherbage chimique

### Score annuel

Folle-avoine	81
Vulpin	29
Gaillet	0
Ray-grass	26