

Exploitation : la grue
Parcelle : la grande plaine
Type de sol : neoluvisol

Commentaires :

ca crache

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	34	
Ray-grass	39	
Folle-avoine	3	
Matricaire	28	
Renouée persicaire	0	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Août-d2	45 gr/m²
Vulpin 68	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin -10	Vulpin 0
Ray-grass 88	Ray-grass -6	Ray-grass -1	Ray-grass -10	Ray-grass 0
Folle-avoine 22	Folle-avoine -6	Folle-avoine 0	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -1	Matricaire -3	Matricaire 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -6	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
30 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Sep-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d2 Août-d2	
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin -5		Vulpin 43
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass -5		Ray-grass 63
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine -2		Folle-avoine 4
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire -1		Matricaire 16
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Sep-d2 Date de semis du couvert : Jul-d2 Date de destruction : Oct-d1	Oct-d2	280 gr/m²
Vulpin 60	Vulpin -6	Vulpin -5	Vulpin -16	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -6	Ray-grass -5	Ray-grass -11	Ray-grass 0
Folle-avoine 26	Folle-avoine -6	Folle-avoine -2	Folle-avoine -9	Folle-avoine 0
Matricaire 29	Matricaire -6	Matricaire -1	Matricaire -3	Matricaire 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -6	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d1 Herse étrille : Oct-d3	Oct-d3	Vulpin 26
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin -4		Ray-grass 24
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass -3		Folle-avoine 6
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine -1		Matricaire 15
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire -1		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d1	280 gr/m²
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin -5	Vulpin -17	Vulpin 0
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass -5	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Folle-avoine 21	Folle-avoine -10	Folle-avoine -2	Folle-avoine -9	Folle-avoine 0
Matricaire 26	Matricaire -10	Matricaire -1	Matricaire -3	Matricaire 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -10	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Oct-d3	Oct-d2	Vulpin 44
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin -4		Ray-grass 32
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass -3		Folle-avoine 0
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine -1		Matricaire 7
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire -1		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0		

