

Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : parcelle 1
 Type de sol : limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Coquelicot	21
Ray-grass	1
Vulpin	0
Matricaire	15
Folleavoine	1

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jul-d1	Association de cultures : Aucune Moyen Coquelicot -6 Ray-grass -6 Vulpin -6 Matricaire -6 Folleavoine -6	Date des faux semis : Mai-d3 Mai-d1 Avr-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Coquelicot -5 Ray-grass -2 Vulpin -2 Matricaire -7 Folleavoine -8	Pas de labour Coquelicot 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Folleavoine 0	35 gr/m ² Coquelicot 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Folleavoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Non couvrante Coquelicot 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Folleavoine 0	Bineuse : Sep-d3 Houe rotative : Herse étrille : Coquelicot -3 Ray-grass -5 Vulpin -6 Matricaire -1 Folleavoine -2	Nov-d1	Coquelicot 0 Ray-grass 4 Vulpin 0 Matricaire 10 Folleavoine 0

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Jun-d3 Oct-d2 Sep-d3 Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Coquelicot 36	Coquelicot -4	Coquelicot -8	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Ray-grass 7	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 8	Vulpin -4	Vulpin -14	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire 21	Matricaire -4	Matricaire -6	Matricaire 0	Matricaire 0
Folle-avoine 13	Folle-avoine -4	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Nov-d3 Houe rotative : Herse étrille : Coquelicot -2 Ray-grass 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Folle-avoine 0		Coquelicot 20 Ray-grass 0 Vulpin 0 Matricaire 9 Folle-avoine 3
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot -2		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire -1		
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Jun-d3 Mai-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Coquelicot 31	Coquelicot -10	Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Ray-grass 4	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 4	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire 15	Matricaire -10	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine -10	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
20 cm	Non couvrante	Bineuse : Nov-d3 Houe rotative : Herse étrille : Coquelicot -2 Ray-grass 0 Vulpin 0 Matricaire -1 Folle-avoine 0		Coquelicot 18 Ray-grass 0 Vulpin 0 Matricaire 1 Folle-avoine 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -2		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -1		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		