

Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

FAB  
1  
Limoneux-argileux

Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Renouée liseron	49	
Laiteron rude	70	
Chénopode	68	
Vulpin	32	
Gaillet	25	

## Situation initiale :

### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d1	250 gr/m²
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Laiteron rude 30	Laiteron rude -4	Laiteron rude 0	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0
Chénopode 15	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Laiteron rude 25
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Chénopode 10
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Vulpin 78
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 87
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

## Année 2 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Avr-d3</b> Renouée liseron <b>133</b> Laiteron rude <b>61</b> Chénopode <b>57</b> Vulpin <b>15</b> Gaillet <b>1</b>	Association de cultures : Aucune Très faible Renouée liseron <b>0</b> Laiteron rude <b>0</b> Chénopode <b>0</b> Vulpin <b>0</b> Gaillet <b>0</b>	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> Date de destruction : <b>Non définie</b> Renouée liseron <b>0</b> Laiteron rude <b>0</b> Chénopode <b>0</b> Vulpin <b>0</b> Gaillet <b>0</b>	<b>Oct-d2</b> Renouée liseron <b>-2</b> Laiteron rude <b>-1</b> Chénopode <b>-1</b> Vulpin <b>-4</b> Gaillet <b>-4</b>	Non défini Renouée liseron <b>0</b> Laiteron rude <b>0</b> Chénopode <b>0</b> Vulpin <b>0</b> Gaillet <b>0</b>
<b>Entre rangs</b> Non défini Renouée liseron <b>0</b> Laiteron rude <b>0</b> Chénopode <b>0</b> Vulpin <b>0</b> Gaillet <b>0</b>	<b>Variété</b> Non couvrante Renouée liseron <b>0</b> Laiteron rude <b>0</b> Chénopode <b>0</b> Vulpin <b>0</b> Gaillet <b>0</b>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Renouée liseron <b>0</b> Laiteron rude <b>0</b> Chénopode <b>0</b> Vulpin <b>0</b> Gaillet <b>0</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Renouée liseron <b>131</b> Laiteron rude <b>60</b> Chénopode <b>56</b> Vulpin <b>11</b> Gaillet <b>0</b>

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Oct-d2</b> Renouée liseron <b>1</b> Laiteron rude <b>29</b> Chénopode <b>11</b> Vulpin <b>60</b> Gaillet <b>97</b>	Association de cultures : Aucune Faible Renouée liseron <b>-4</b> Laiteron rude <b>-4</b> Chénopode <b>-4</b> Vulpin <b>-4</b> Gaillet <b>-4</b>	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> Date de destruction : <b>Non définie</b> Renouée liseron <b>0</b> Laiteron rude <b>0</b> Chénopode <b>0</b> Vulpin <b>0</b> Gaillet <b>0</b>	<b>Oct-d2</b> Renouée liseron <b>-2</b> Laiteron rude <b>-1</b> Chénopode <b>-1</b> Vulpin <b>-4</b> Gaillet <b>-4</b>	250 gr/m² Renouée liseron <b>0</b> Laiteron rude <b>0</b> Chénopode <b>0</b> Vulpin <b>0</b> Gaillet <b>0</b>
<b>Entre rangs</b> Non défini Renouée liseron <b>0</b> Laiteron rude <b>0</b> Chénopode <b>0</b> Vulpin <b>0</b> Gaillet <b>0</b>	<b>Variété</b> Non couvrante Renouée liseron <b>0</b> Laiteron rude <b>0</b> Chénopode <b>0</b> Vulpin <b>0</b> Gaillet <b>0</b>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Renouée liseron <b>0</b> Laiteron rude <b>0</b> Chénopode <b>0</b> Vulpin <b>0</b> Gaillet <b>0</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Renouée liseron <b>0</b> Laiteron rude <b>24</b> Chénopode <b>6</b> Vulpin <b>52</b> Gaillet <b>89</b>

## Année 4 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Mar-d2</b> Renouée liseron 58 Laiteron rude 38 Chénopode 64 Vulpin 38 Gaillet 5	Association de cultures : Aucune Très faible Renouée liseron 0 Laiteron rude 0 Chénopode 0 Vulpin 0 Gaillet 0	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Renouée liseron 0 Laiteron rude 0 Chénopode 0 Vulpin 0 Gaillet 0	<b>Nov-d2</b> Renouée liseron -2 Laiteron rude -1 Chénopode -1 Vulpin -2 Gaillet -4	85 gr/m² Renouée liseron 0 Laiteron rude 0 Chénopode 0 Vulpin 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
20 cm Renouée liseron 0 Laiteron rude 0 Chénopode 0 Vulpin 0 Gaillet 0	Non couvrante Renouée liseron 0 Laiteron rude 0 Chénopode 0 Vulpin 0 Gaillet 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Renouée liseron 0 Laiteron rude 0 Chénopode 0 Vulpin 0 Gaillet 0		Renouée liseron 57 Laiteron rude 37 Chénopode 64 Vulpin 36 Gaillet 2

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Oct-d2</b> Renouée liseron 1 Laiteron rude 29 Chénopode 11 Vulpin 60 Gaillet 97	Association de cultures : Aucune Faible Renouée liseron -4 Laiteron rude -4 Chénopode -4 Vulpin -4 Gaillet -4	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Renouée liseron 0 Laiteron rude 0 Chénopode 0 Vulpin 0 Gaillet 0	<b>Oct-d2</b> Renouée liseron -2 Laiteron rude -1 Chénopode -1 Vulpin -4 Gaillet -4	250 gr/m² Renouée liseron 0 Laiteron rude 0 Chénopode 0 Vulpin 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini Renouée liseron 0 Laiteron rude 0 Chénopode 0 Vulpin 0 Gaillet 0	Non couvrante Renouée liseron 0 Laiteron rude 0 Chénopode 0 Vulpin 0 Gaillet 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Renouée liseron 0 Laiteron rude 0 Chénopode 0 Vulpin 0 Gaillet 0		Renouée liseron 0 Laiteron rude 24 Chénopode 6 Vulpin 52 Gaillet 89

## Année 6 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Avr-d2</b> Renouée liseron 127 Laiteron rude 57 Chénopode 63 Vulpin 21 Gaillet 2	Association de cultures : Aucune Très faible Renouée liseron 0 Laiteron rude 0 Chénopode 0 Vulpin 0 Gaillet 0	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Renouée liseron 0 Laiteron rude 0 Chénopode 0 Vulpin 0 Gaillet 0	<b>Oct-d2</b> Renouée liseron -2 Laiteron rude -1 Chénopode -1 Vulpin -4 Gaillet -4	10 gr/m² Renouée liseron 0 Laiteron rude 0 Chénopode 0 Vulpin 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini Renouée liseron 0 Laiteron rude 0 Chénopode 0 Vulpin 0 Gaillet 0	Non couvrante Renouée liseron 0 Laiteron rude 0 Chénopode 0 Vulpin 0 Gaillet 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Renouée liseron 0 Laiteron rude 0 Chénopode 0 Vulpin 0 Gaillet 0		Renouée liseron 125 Laiteron rude 56 Chénopode 62 Vulpin 17 Gaillet 0

## Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Oct-d1</b> Renouée liseron 1 Laiteron rude 30 Chénopode 15 Vulpin 87 Gaillet 95	Association de cultures : Aucune Faible Renouée liseron -4 Laiteron rude -4 Chénopode -4 Vulpin -4 Gaillet -4	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Renouée liseron 0 Laiteron rude 0 Chénopode 0 Vulpin 0 Gaillet 0	<b>Oct-d1</b> Renouée liseron -2 Laiteron rude -1 Chénopode -1 Vulpin -4 Gaillet -4	250 gr/m² Renouée liseron 0 Laiteron rude 0 Chénopode 0 Vulpin 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini Renouée liseron 0 Laiteron rude 0 Chénopode 0 Vulpin 0 Gaillet 0	Non couvrante Renouée liseron 0 Laiteron rude 0 Chénopode 0 Vulpin 0 Gaillet 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Renouée liseron 0 Laiteron rude 0 Chénopode 0 Vulpin 0 Gaillet 0		Renouée liseron 0 Laiteron rude 25 Chénopode 10 Vulpin 78 Gaillet 87

## Année 8 - Lin de printemps

### Date de semis

Avr-d2

Renouée liseron

127

Laiteron rude

57

Chénopode

63

Vulpin

21

Gaillet

2

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Très faible

Renouée liseron

0

Laiteron rude

0

Chénopode

0

Vulpin

0

Gaillet

0

### Interculture

Date des faux semis :  
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Renouée liseron

0

Laiteron rude

0

Chénopode

0

Vulpin

0

Gaillet

0

### Date de labour

Nov-d2

Renouée liseron

-2

Laiteron rude

-1

Chénopode

-1

Vulpin

-2

Gaillet

-4

### Densité de semis

1800 gr/m²

Renouée liseron

0

Laiteron rude

0

Chénopode

0

Vulpin

0

Gaillet

0

### Entre rangs

Non défini

Renouée liseron

0

Laiteron rude

0

Chénopode

0

Vulpin

0

Gaillet

0

### Variété

Non couvrante

Renouée liseron

0

Laiteron rude

0

Chénopode

0

Vulpin

0

Gaillet

0

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Renouée liseron

0

Laiteron rude

0

Chénopode

0

Vulpin

0

Gaillet

0

### Désherbage chimique

### Score annuel

Renouée liseron

125

Laiteron rude

56

Chénopode

62

Vulpin

19

Gaillet

0