

Exploitation : Non renseigné  
 Parcelle : olga  
 Type de sol : Non renseigné

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	32
Coquelicot	40
Vulpin	13
Mouron	43

### Situation initiale :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Août-d1	40 gr/m <sup>2</sup>
Folle-avoine 22	Folle-avoine -6	Folle-avoine 0	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0
Coquelicot 28	Coquelicot -6	Coquelicot -0	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Vulpin 68	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0
Mouron 14	Mouron -6	Mouron -2	Mouron -1	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
10 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Sep-d1		
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine -1		Folle-avoine 9
Coquelicot -2	Coquelicot -1	Coquelicot -2		Coquelicot 16
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin -4		Vulpin 51
Mouron -2	Mouron -1	Mouron -1		Mouron 1

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Nov-d1</span>	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Oct-d2</span> Date de semis du couvert : <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Non définie</span> Date de destruction : <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Non définie</span>	<span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Oct-d3</span>	200 gr/m <sup>2</sup>
Folle-avoine 15	Folle-avoine -4	Folle-avoine -1	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0
Coquelicot 46	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin -7	Vulpin 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Nov-d3</span>		
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 4
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot -2		Coquelicot 32
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
<span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Fév-d3</span>	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Fév-d2</span> Date de semis du couvert : <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Non définie</span> Date de destruction : <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Non définie</span>	<span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Fév-d1</span>	300 gr/m <sup>2</sup>	
Folle-avoine 89	Folle-avoine -10	Folle-avoine -3	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	
Coquelicot 41	Coquelicot -10	Coquelicot -1	Coquelicot -2	Coquelicot 0	
Vulpin 30	Vulpin -10	Vulpin -1	Vulpin -5	Vulpin 0	
Mouron 23	Mouron -10	Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Mar-d2</span> <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Mar-d1</span>			
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine -9		Folle-avoine 61	
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot -4		Coquelicot 22	
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -3		Vulpin 9	
Mouron -2	Mouron 0	Mouron -2		Mouron 8	

## Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Avr-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Avr-d1	10 gr/m <sup>2</sup>
Folle-avoine 56	Folle-avoine 0	Folle-avoine -4	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Coquelicot 38	Coquelicot 0	Coquelicot -3	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin -6	Vulpin 0
Mouron 91	Mouron 0	Mouron -3	Mouron -2	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
55 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2		Folle-avoine 42
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -2		Coquelicot 31
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		Vulpin 13
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -5		Mouron 81

## Année 5 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Fév-d2 Jan-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	270 gr/m <sup>2</sup>
Folle-avoine 89	Folle-avoine -10	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Coquelicot 41	Coquelicot -10	Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Vulpin 30	Vulpin -10	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Mouron 23	Mouron -10	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1		
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine -4		Folle-avoine 70
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot -2		Coquelicot 26
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -1		Vulpin 16
Mouron -2	Mouron 0	Mouron -1		Mouron 11