

Exploitation : EARL Jeanne
 Parcelle : 431
 Type de sol : limon à silex

Commentaires :

plateau

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Brome mou	27
Folle-avoine	6
Ray-grass	21
Vulpin	21

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Jul-d2 Brome mou 30 Folle-avoine 4 Ray-grass 33 Vulpin 13	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Brome mou -6 Folle-avoine -6 Ray-grass -6 Vulpin -6	Interculture Date des faux semis : Jul-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Brome mou 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Date de labour Jun-d3 Brome mou -4 Folle-avoine -3 Ray-grass -3 Vulpin -4	Densité de semis 30 gr/m ² Brome mou 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs 30 cm Brome mou -2 Folle-avoine -2 Ray-grass -2 Vulpin -2	Variété Non couvrante Brome mou 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Nov-d2 Oct-d3 Oct-d1 Sep-d2 Aoû-d3 Houe rotative : Herse étrille : Sep-d2 Brome mou -22 Folle-avoine -7 Ray-grass -23 Vulpin -23	Désherbage chimique Sep-d3	Score annuel Brome mou 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Vulpin 0

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d1	250 gr/m ²
Brome mou 45	Brome mou -4	Brome mou -5	Brome mou -7	Brome mou 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -1	Folle-avoine -5	Folle-avoine 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin -9	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Nov-d3 Nov-d1 Houe rotative : Herse étrille : Jan-d2	Jan-d3	Brome mou 26 Folle-avoine 9 Ray-grass 18 Vulpin 15
Brome mou 0	Brome mou -1	Brome mou -2		
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine -0		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -2		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -2		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d2 Date de semis du couvert : Mai-d1 Date de destruction : Aoû-d2	Sep-d1	300 gr/m ²
Brome mou 108	Brome mou -10	Brome mou -5	Brome mou -6	Brome mou 0
Folle-avoine 28	Folle-avoine -10	Folle-avoine -2	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0
Ray-grass 80	Ray-grass -10	Ray-grass -5	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 100	Vulpin -10	Vulpin -5	Vulpin -7	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Non couvrante	Bineuse : Nov-d3 Nov-d1 Oct-d2 Houe rotative : Herse étrille : Déc-d2	Déc-d3	Brome mou 82 Folle-avoine 10 Ray-grass 53 Vulpin 72
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou -6		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -6		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -6		