

Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

SCEA TISSUT  
Mont Morêt  
Crayeux

Commentaires :

  

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	17	
Coquelicot	70	
Matricaire	40	
Ray-grass	65	

## Situation initiale :

### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d1 Jul-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	50 gr/m²
Chénopode 31	Chénopode -6	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Coquelicot 41	Coquelicot -6	Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d3	
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 20
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0		Coquelicot 33
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0		Matricaire 21
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 87

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d1   Aoû-d3 Aoû-d1	Oct-d1	280 gr/m²
Chénopode 11	Chénopode -4	Date de semis du couvert : Non définie	Chénopode -1	Chénopode 0
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Date de destruction : Non définie	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Chénopode -4	Matricaire -1	Matricaire 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Coquelicot -5	Ray-grass -6	Ray-grass 0
		Matricaire -4		
		Ray-grass -11		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1   Oct-d2	Chénopode 0
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Coquelicot 52
Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Matricaire 19
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		Ray-grass 31
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Jul-d1	Pas de labour	220 gr/m²
Chénopode 21	Chénopode -10	Date de semis du couvert : Jul-d2	Chénopode 0	Chénopode 0
Coquelicot 61	Coquelicot -10	Date de destruction : Aoû-d3	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Matricaire 29	Matricaire -10	Chénopode -2	Matricaire 0	Matricaire 0
Ray-grass 92	Ray-grass -10	Coquelicot -0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
		Matricaire -1		
		Ray-grass 0		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1   Oct-d2	Chénopode 8
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Coquelicot 50
Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Matricaire 17
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		Ray-grass 81
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		