

Exploitation : Exploit 1
 Parcelle : parcelle 1
 Type de sol : argilo-limon

Commentaires :

parcelle de 10 ha

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	5
Brome stérile	2
Panic pied-de-coq	8
Renouée persicaire	49

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d2 Sep-d2 Date de semis du couvert : Jul-d2 Date de destruction : Sep-d2	Pas de labour	220 gr/m ²	
Vulpin 8 Brome stérile 6 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	Vulpin -4 Brome stérile -4 Panic pied-de-coq -4 Renouée persicaire -4	Vulpin -10 Brome stérile -11 Panic pied-de-coq -1 Renouée persicaire 0	Vulpin 0 Brome stérile 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	Vulpin 0 Brome stérile 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d3	Vulpin 0 Brome stérile 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	
Vulpin -2 Brome stérile -2 Panic pied-de-coq -2 Renouée persicaire -2	Vulpin 0 Brome stérile 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	Vulpin 0 Brome stérile 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0			

Année 2 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	190 gr/m ²
Vulpin 35 Brome stérile 15 Panic pied-de-coq 3 Renouée persicaire 91	Vulpin -10 Brome stérile -10 Panic pied-de-coq -10 Renouée persicaire -10	Vulpin 0 Brome stérile 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	Vulpin 0 Brome stérile 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	Vulpin 0 Brome stérile 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
10 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 22 Brome stérile 2 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 78
Vulpin -2 Brome stérile -2 Panic pied-de-coq -2 Renouée persicaire -2	Vulpin -1 Brome stérile -1 Panic pied-de-coq -1 Renouée persicaire -1	Vulpin 0 Brome stérile 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0		

Année 3 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	130 gr/m ²
Vulpin 15 Brome stérile 8 Panic pied-de-coq 35 Renouée persicaire 126	Vulpin 0 Brome stérile 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	Vulpin 0 Brome stérile 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	Vulpin 0 Brome stérile 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	Vulpin 0 Brome stérile 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
55 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 15 Brome stérile 8 Panic pied-de-coq 35 Renouée persicaire 126
Vulpin 0 Brome stérile 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	Vulpin 0 Brome stérile 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	Vulpin 0 Brome stérile 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	210 gr/m ²
Vulpin 4 Brome stérile 2 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	Vulpin -4 Brome stérile -4 Panic pied-de-coq -4 Renouée persicaire -4	Vulpin 0 Brome stérile 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	Vulpin 0 Brome stérile 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	Vulpin 0 Brome stérile 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 0 Brome stérile 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0
Vulpin 0 Brome stérile 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	Vulpin 0 Brome stérile 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	Vulpin 0 Brome stérile 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0		

Année 5 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	210 gr/m ²
Vulpin 11 Brome stérile 20 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	Vulpin -10 Brome stérile -10 Panic pied-de-coq -10 Renouée persicaire -10	Vulpin 0 Brome stérile 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	Vulpin 0 Brome stérile 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	Vulpin 0 Brome stérile 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
10 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 0 Brome stérile 8 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0
Vulpin -2 Brome stérile -2 Panic pied-de-coq -2 Renouée persicaire -2	Vulpin 0 Brome stérile 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	Vulpin 0 Brome stérile 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	Avr-d3	