

Exploitation : Non renseigné
Parcelle : 1
Type de sol : Limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	30	
Vulpin	27	
Coquelicot	45	
Brome stérile	27	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Août-d3 Ray-grass 96 Vulpin 89 Coquelicot 41 Brome stérile 105	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6 Vulpin -6 Coquelicot -6 Brome stérile -6	Interculture Date des faux semis : Août-d2 Août-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -5 Vulpin -1 Coquelicot -1 Brome stérile -4	Date de labour Août-d2 Ray-grass -5 Vulpin -5 Coquelicot -2 Brome stérile -8	Densité de semis 40 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Brome stérile 0
Entre rangs 25 cm Ray-grass -2 Vulpin -2 Coquelicot -2 Brome stérile -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Brome stérile 0	Désherbage mécanique Bineuse : Oct-d1 Sep-d1 Houe rotative : Sep-d3 Herse étrille : Ray-grass -14 Vulpin -16 Coquelicot -8 Brome stérile -17	Désherbage chimique Nov-d1 Sep-d1	Score annuel Ray-grass 64 Vulpin 58 Coquelicot 23 Brome stérile 68

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Nov-d2</div> <div>Ray-grass 7</div> <div>Vulpin 8</div> <div>Coquelicot 36</div> <div>Brome stérile 6</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Ray-grass -4</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Coquelicot -4</div> <div>Brome stérile -4</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Oct-d1</div> <div>Sep-d3</div> <div>Sep-d1</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass -14</div> <div>Vulpin -16</div> <div>Coquelicot -8</div> <div>Brome stérile -17</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Brome stérile 0</div>	Densité de semis 300 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Brome stérile 0</div>
Entre rangs 13 cm <div>Ray-grass -2</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Coquelicot -2</div> <div>Brome stérile -2</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Brome stérile 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Avr-d1</div> <div>Déc-d3</div> <div>Nov-d3</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Coquelicot -5</div> <div>Brome stérile -1</div>	Désherbage chimique <div>Oct-d3</div>	Score annuel <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Coquelicot 17</div> <div>Brome stérile 0</div>

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Ray-grass 48</div> <div>Vulpin 56</div> <div>Coquelicot 59</div> <div>Brome stérile 69</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort <div>Ray-grass -10</div> <div>Vulpin -10</div> <div>Coquelicot -10</div> <div>Brome stérile -10</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Brome stérile 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Brome stérile 0</div>	Densité de semis 300 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Brome stérile 0</div>
Entre rangs 12 cm <div>Ray-grass -2</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Coquelicot -2</div> <div>Brome stérile -2</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Brome stérile 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Oct-d1</div> <div>Nov-d1</div> <div>Sep-d2</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Coquelicot -3</div> <div>Brome stérile -3</div>	Désherbage chimique	Score annuel <div>Ray-grass 34</div> <div>Vulpin 43</div> <div>Coquelicot 45</div> <div>Brome stérile 55</div>