

Exploitation : SARL Libdeau  
 Parcelle : Commanderie  
 Type de sol : argile limoneux

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	8
Ray-grass	10
Folle-avoine	18
Gaillet	14

### Situation initiale :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis  Non définie	Étouffement culture  Association de cultures : Aucune Moyen	Interculture  Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Date de labour  Sep-d2	Densité de semis  35 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 0	Vulpin -6 Ray-grass -6 Folle-avoine -6 Gaillet -6	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0	Vulpin -4 Ray-grass -3 Folle-avoine -2 Gaillet -3	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0
Entre rangs  45 cm	Variété  Moyennement couvrante	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0	Vulpin -1 Ray-grass -1 Folle-avoine -1 Gaillet -1	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d1	240 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 35 Ray-grass 35 Folleavoine 20 Gaillet 93	Vulpin -6 Ray-grass -6 Folleavoine -6 Gaillet -6	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folleavoine 0 Gaillet 0	Vulpin -4 Ray-grass -3 Folleavoine -2 Gaillet -4	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folleavoine 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d2		Vulpin 22 Ray-grass 23 Folleavoine 10 Gaillet 78
Vulpin -1 Ray-grass -1 Folleavoine -1 Gaillet -1	Vulpin -1 Ray-grass -1 Folleavoine -1 Gaillet -1	Vulpin -1 Ray-grass -1 Folleavoine 0 Gaillet -4		

## Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Sep-d3 Date de destruction : Fév-d2	Avr-d3	220 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 15 Ray-grass 12 Folleavoine 44 Gaillet 1	Vulpin -10 Ray-grass -10 Folleavoine -10 Gaillet -10	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folleavoine 0 Gaillet 0	Vulpin -3 Ray-grass -2 Folleavoine -3 Gaillet -2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folleavoine 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d1		Vulpin 0 Ray-grass 0 Folleavoine 29 Gaillet 0
Vulpin -1 Ray-grass -1 Folleavoine -1 Gaillet -1	Vulpin -1 Ray-grass -1 Folleavoine -1 Gaillet -1	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folleavoine 0 Gaillet 0		

## Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Avr-d3</b>	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <b>Sep-d2</b> Date de destruction : <b>Fév-d3</b>	<b>Avr-d3</b>	6 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 15 Ray-grass 12 Folleavoine 44 Gaillet 1	Vulpin -4 Ray-grass -4 Folleavoine -4 Gaillet -4	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folleavoine 0 Gaillet 0	Vulpin -3 Ray-grass -2 Folleavoine -3 Gaillet -2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folleavoine 0 Gaillet 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
45 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : <b>Avr-d3</b> Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 6 Ray-grass 4 Folleavoine 33 Gaillet 0
Vulpin 0 Ray-grass 0 Folleavoine 0 Gaillet 0	Vulpin -1 Ray-grass -1 Folleavoine -1 Gaillet -1	Vulpin -1 Ray-grass -1 Folleavoine -3 Gaillet -0		

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Oct-d3</b>	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> Date de destruction : <b>Non définie</b>	<b>Oct-d1</b>	240 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 35 Ray-grass 35 Folleavoine 20 Gaillet 93	Vulpin -6 Ray-grass -6 Folleavoine -6 Gaillet -6	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folleavoine 0 Gaillet 0	Vulpin -4 Ray-grass -3 Folleavoine -2 Gaillet -4	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folleavoine 0 Gaillet 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <b>Nov-d2</b>		Vulpin 22 Ray-grass 23 Folleavoine 10 Gaillet 78
Vulpin -1 Ray-grass -1 Folleavoine -1 Gaillet -1	Vulpin -1 Ray-grass -1 Folleavoine -1 Gaillet -1	Vulpin -1 Ray-grass -1 Folleavoine 0 Gaillet -4		

## Année 6 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Avr-d1</b>	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <b>Sep-d2</b> Date de destruction : <b>Mar-d3</b>	<b>Avr-d1</b>	50 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 28	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin 0
Ray-grass 27	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Folle-avoine 69	Folle-avoine -6	Folle-avoine 0	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0
Gaillet 3	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
45 cm	Non couvrante	Bineuse : <b>Mai-d1</b> Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		Vulpin 19
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -1		Ray-grass 18
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2		Folle-avoine 57
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0