

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

La grue
Goubert
Néoluvisol

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Brome mou	40	
Brome mou	40	
Ray-grass	38	
Vulpin	37	
Matricaire	28	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Août-d3 Août-d1 Juil-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	40 gr/m²
Brome mou 105	Brome mou -6	Brome mou -9	Brome mou 0	Brome mou 0
Brome mou 105	Brome mou -6	Brome mou -9	Brome mou 0	Brome mou 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d2 Août-d3	
Brome mou -2	Brome mou -1	Brome mou 0		Brome mou 87
Brome mou -2	Brome mou -1	Brome mou 0		Brome mou 87
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 80
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 77
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		Matricaire 17

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d1 Aoû-d3 Aoû-d1	Sep-d2	250 gr/m²
Brome mou 71	Brome mou -4	Date de semis du couvert : Non définie	Brome mou -10	Brome mou 0
Brome mou 71	Brome mou -4	Date de destruction : Non définie	Brome mou -10	Brome mou 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Brome mou -20	Ray-grass -9	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Brome mou -20	Vulpin -12	Vulpin 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Ray-grass -11	Matricaire -2	Matricaire 0
		Vulpin -9		
		Matricaire -4		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Oct-d2	Brome mou 34
Brome mou -2	Brome mou -1	Brome mou 0		Brome mou 34
Brome mou -2	Brome mou -1	Brome mou 0		Ray-grass 25
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Vulpin 32
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Matricaire 16
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d1 Aoû-d3 Oct-d1	Sep-d2	200 gr/m²
Brome mou 69	Brome mou -10	Date de semis du couvert : Non définie	Brome mou -10	Brome mou 0
Brome mou 69	Brome mou -10	Date de destruction : Non définie	Brome mou -10	Brome mou 0
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Brome mou -20	Ray-grass -9	Ray-grass 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Brome mou -20	Vulpin -12	Vulpin 0
Matricaire 23	Matricaire -10	Ray-grass -11	Matricaire -2	Matricaire 0
		Vulpin -9		
		Matricaire -4		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Oct-d2	Brome mou 27
Brome mou -2	Brome mou -1	Brome mou 0		Brome mou 27
Brome mou -2	Brome mou -1	Brome mou 0		Ray-grass 15
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Vulpin 22
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Matricaire 4
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		