

Exploitation : Non renseigné
Parcelle : parcelle 1
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	30	
Coquelicot	64	
Brome stérile	27	
Folle-avoine	22	
Carotte sauvage	25	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Mar-d2</p> <p>Vulpin 38</p> <p>Coquelicot 50</p> <p>Brome stérile 16</p> <p>Folle-avoine 90</p> <p>Carotte sauvage 41</p>	<p>Association de cultures : Aucune Moyen</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Coquelicot -6</p> <p>Brome stérile -6</p> <p>Folle-avoine -6</p> <p>Carotte sauvage -6</p>	<p>Date des faux semis : Oct-d2 Sep-d3 Aoû-d2 Jul-d1 Nov-d1</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Vulpin -13</p> <p>Coquelicot -10</p> <p>Brome stérile -17</p> <p>Folle-avoine -4</p> <p>Carotte sauvage -7</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Carotte sauvage 0</p>	<p>30 gr/m²</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Carotte sauvage 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>25 cm</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Coquelicot -2</p> <p>Brome stérile -2</p> <p>Folle-avoine -2</p> <p>Carotte sauvage -2</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Carotte sauvage 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mai-d3 Mai-d1 Avr-d2 Mar-d3</p> <p>Vulpin -5</p> <p>Coquelicot -7</p> <p>Brome stérile -2</p> <p>Folle-avoine -12</p> <p>Carotte sauvage -10</p>		<p>Vulpin 12</p> <p>Coquelicot 24</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Folle-avoine 66</p> <p>Carotte sauvage 16</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Mai-d3 Mai-d1 Avr-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot -5	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome stérile 71	Brome stérile -4	Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Carotte sauvage 31	Carotte sauvage -4	Carotte sauvage -8	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 50
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Coquelicot 53
Coquelicot -2	Coquelicot -1	Coquelicot 0		Brome stérile 62
Brome stérile -2	Brome stérile -1	Brome stérile 0		Folle-avoine 12
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Carotte sauvage 16
Carotte sauvage -2	Carotte sauvage -1	Carotte sauvage 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Avr-d2 Mai-d3 Mai-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	275 gr/m²
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Coquelicot 59	Coquelicot -10	Coquelicot -5	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome stérile 69	Brome stérile -10	Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Folle-avoine 13	Folle-avoine -10	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Carotte sauvage 28	Carotte sauvage -10	Carotte sauvage -8	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 43
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Coquelicot 44
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome stérile 58
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Folle-avoine 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Carotte sauvage 10
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0		