

Exploitation : Non renseigné
Parcelle : Les forêt
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : | |
|--------------|----------|--|
| Coquelicot | 54 | |
| Chénopode | 0 | |
| Vulpin | 1 | |
| Ray-grass | 5 | |
| Gaillet | 83 | |

Situation initiale :

Année 1 - Aucune

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|--|---|----------------|------------------|
| Nov-d1 | Association de cultures : Aucune Très faible | Date des faux semis : Sep-d3 Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 180 gr/m² |
| Coquelicot 40 | Coquelicot 0 | Coquelicot -4 | Coquelicot 0 | Coquelicot 0 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode -3 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Vulpin 11 | Vulpin 0 | Vulpin -9 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Ray-grass 15 | Ray-grass 0 | Ray-grass -10 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Gaillet 82 | Gaillet 0 | Gaillet -3 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |

| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
|--------------|-----------------------|---|---------------------|---------------|
| 15 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Coquelicot 0 | Coquelicot 0 | Coquelicot 0 | | Coquelicot 36 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Chénopode 0 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 1 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 5 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 79 |