

Exploitation : les Gonardières
Parcelle : la saulaie
Type de sol : limon battant

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	32	
Vulpin	28	
Matricaire	53	
Renouée persicaire	30	
Chénopode	39	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Août-d2</p> <p>Ray-grass 88</p> <p>Vulpin 68</p> <p>Matricaire 30</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Chénopode 34</p>	<p>Association de cultures : Féverole d'hiver Fort</p> <p>Ray-grass -10</p> <p>Vulpin -10</p> <p>Matricaire -10</p> <p>Renouée persicaire -10</p> <p>Chénopode -10</p>	<p>Date des faux semis : Jul-d3</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Matricaire -1</p> <p>Renouée persicaire -1</p> <p>Chénopode -2</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>45 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Chénopode 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>30 cm</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Matricaire -2</p> <p>Renouée persicaire -2</p> <p>Chénopode -2</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>Bineuse :</p> <p>Houe rotative :</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Chénopode 0</p>		<p>Ray-grass 76</p> <p>Vulpin 56</p> <p>Matricaire 17</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Chénopode 20</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	280 gr/m²
Ray-grass 52	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire 29	Matricaire -6	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -6	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Chénopode 11	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 43
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Vulpin 51
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Matricaire 20
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0		Chénopode 2
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jul-d3 Date de destruction : Fév-d1	Fév-d3	300 gr/m²
Ray-grass 28	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Vulpin 30	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0
Matricaire 46	Matricaire -10	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0
Renouée persicaire 18	Renouée persicaire -10	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Chénopode 49	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d3	Ray-grass 11
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Vulpin 12
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Matricaire 31
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		Renouée persicaire 3
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0		Chénopode 34
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d2</div> <div>Ray-grass 19</div> <div>Vulpin 21</div> <div>Matricaire 42</div> <div>Renouée persicaire 129</div> <div>Chénopode 63</div>	Association de cultures : Aucune Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Chénopode 0</div>	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Jul-d3</div> Date de destruction : <div>Mar-d3</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Chénopode 0</div>	<div>Avr-d1</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Vulpin -6</div> <div>Matricaire -2</div> <div>Renouée persicaire -3</div> <div>Chénopode -2</div>	75 gr/m ² <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Chénopode 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Chénopode 0</div>	Moyennement couvrante <div>Ray-grass -1</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Renouée persicaire -1</div> <div>Chénopode -1</div>	Bineuse : <div>Jun-d2</div> <div>Mai-d3</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire -3</div> <div>Renouée persicaire -8</div> <div>Chénopode -4</div>		<div>Ray-grass 14</div> <div>Vulpin 15</div> <div>Matricaire 36</div> <div>Renouée persicaire 116</div> <div>Chénopode 55</div>

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Oct-d3</div> <div>Ray-grass 35</div> <div>Vulpin 35</div> <div>Matricaire 26</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Chénopode 8</div>	Association de cultures : Aucune Faible <div>Ray-grass -4</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Matricaire -4</div> <div>Renouée persicaire -4</div> <div>Chénopode -4</div>	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Sep-d3</div> <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass -5</div> <div>Vulpin -6</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Chénopode -1</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Chénopode 0</div>	300 gr/m ² <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Chénopode 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm <div>Ray-grass -2</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Matricaire -2</div> <div>Renouée persicaire -2</div> <div>Chénopode -2</div>	Moyennement couvrante <div>Ray-grass -1</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Renouée persicaire -1</div> <div>Chénopode -1</div>	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Chénopode 0</div>		<div>Ray-grass 23</div> <div>Vulpin 23</div> <div>Matricaire 18</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Chénopode 0</div>

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis

Oct-d1

Ray-grass	66
Vulpin	83
Matricaire	26
Renouée persicaire	0
Chénopode	9

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Fort

Ray-grass	-10
Vulpin	-10
Matricaire	-10
Renouée persicaire	-10
Chénopode	-10

Interculture

Date des faux semis :

Aoû-d3

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Ray-grass	-4
Vulpin	-3
Matricaire	-1
Renouée persicaire	0
Chénopode	-2

Date de labour

Pas de labour

Ray-grass	0
Vulpin	0
Matricaire	0
Renouée persicaire	0
Chénopode	0

Densité de semis

250 gr/m²

Ray-grass	0
Vulpin	0
Matricaire	0
Renouée persicaire	0
Chénopode	0

Entre rangs

12.5 cm

Ray-grass	-2
Vulpin	-2
Matricaire	-2
Renouée persicaire	-2
Chénopode	-2

Variété

Moyennement couvrante

Ray-grass	-1
Vulpin	-1
Matricaire	-1
Renouée persicaire	-1
Chénopode	-1

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Oct-d2

Ray-grass	-4
Vulpin	-5
Matricaire	-1
Renouée persicaire	0
Chénopode	-1

Désherbage chimique

Score annuel

Ray-grass	45
Vulpin	62
Matricaire	10
Renouée persicaire	0
Chénopode	0