

Exploitation : Jaquot
 Parcelle : bout du champ
 Type de sol : craie

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	23
Gaillet	23
Ray-grass	29
Chénopode	12
Carotte sauvage	25

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3			Aoû-d3	30 gr/m ²
Vulpin 89	Vulpin -6	Date des faux semis : Aoû-d1	Vulpin -6	Vulpin 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Date de semis du couvert : Non définie	Gaillet -4	Gaillet 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Date de destruction : Non définie	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Chénopode 31	Chénopode -6	Vulpin 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Carotte sauvage 34	Carotte sauvage -6	Gaillet 0	Carotte sauvage -1	Carotte sauvage 0
		Ray-grass -2		
		Chénopode -2		
		Carotte sauvage -1		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Sep-d1	Vulpin 74
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Gaillet 12
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Ray-grass 80
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Chénopode 18
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Carotte sauvage 23
Carotte sauvage -2	Carotte sauvage -1	Carotte sauvage 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d1 Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	230 gr/m ²
Vulpin 35 Gaillet 93 Ray-grass 35 Chénopode 8 Carotte sauvage 25	Vulpin -4 Gaillet -4 Ray-grass -4 Chénopode -4 Carotte sauvage -4	Vulpin -10 Gaillet -4 Ray-grass -9 Chénopode -3 Carotte sauvage -4	Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Carotte sauvage 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Carotte sauvage 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Oct-d2	Vulpin 18 Gaillet 83 Ray-grass 19 Chénopode 0 Carotte sauvage 14
Vulpin -2 Gaillet -2 Ray-grass -2 Chénopode -2 Carotte sauvage -2	Vulpin -1 Gaillet -1 Ray-grass -1 Chénopode -1 Carotte sauvage -1	Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Carotte sauvage 0		

Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	25 gr/m ²
Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Carotte sauvage 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Carotte sauvage 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Carotte sauvage 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Carotte sauvage 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Carotte sauvage 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
40 cm	Très couvrante	Bineuse : Jun-d1 Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Carotte sauvage 0
Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Carotte sauvage 0	Vulpin -2 Gaillet -2 Ray-grass -2 Chénopode -2 Carotte sauvage -2	Vulpin -1 Gaillet 0 Ray-grass -1 Chénopode -5 Carotte sauvage -5		