





Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

GAEC PETITPREZ
261
limon argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Brome mou	0 
Brome stérile	0 
Folle-avoine	0 
Paturin	0 

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Non définie Brome mou 0 Brome stérile 0 Folle-avoine 0 Paturin 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Brome mou -6 Brome stérile -6 Folle-avoine -6 Paturin -6	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Brome mou 0 Brome stérile 0 Folle-avoine 0 Paturin 0	Date de labour Pas de labour Brome mou 0 Brome stérile 0 Folle-avoine 0 Paturin 0	Densité de semis Non défini Brome mou 0 Brome stérile 0 Folle-avoine 0 Paturin 0
Entre rangs Non défini Brome mou 0 Brome stérile 0 Folle-avoine 0 Paturin 0	Variété Non couvrante Brome mou 0 Brome stérile 0 Folle-avoine 0 Paturin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Brome mou 0 Brome stérile 0 Folle-avoine 0 Paturin 0	Désherbage chimique 	Score annuel Brome mou 0 Brome stérile 0 Folle-avoine 0 Paturin 0

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Non définie Brome mou 0 Brome stérile 0 Folle-avoine 0 Paturin 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Brome mou -4 Brome stérile -4 Folle-avoine -4 Paturin -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Brome mou 0 Brome stérile 0 Folle-avoine 0 Paturin 0	Date de labour Pas de labour Brome mou 0 Brome stérile 0 Folle-avoine 0 Paturin 0	Densité de semis Non défini Brome mou 0 Brome stérile 0 Folle-avoine 0 Paturin 0
Entre rangs Non défini Brome mou 0 Brome stérile 0 Folle-avoine 0 Paturin 0	Variété Non couvrante Brome mou 0 Brome stérile 0 Folle-avoine 0 Paturin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Brome mou 0 Brome stérile 0 Folle-avoine 0 Paturin 0	Désherbage chimique	Score annuel Brome mou 0 Brome stérile 0 Folle-avoine 0 Paturin 0

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis Non définie Brome mou 0 Brome stérile 0 Folle-avoine 0 Paturin 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Brome mou -10 Brome stérile -10 Folle-avoine -10 Paturin -10	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Brome mou 0 Brome stérile 0 Folle-avoine 0 Paturin 0	Date de labour Pas de labour Brome mou 0 Brome stérile 0 Folle-avoine 0 Paturin 0	Densité de semis Non défini Brome mou 0 Brome stérile 0 Folle-avoine 0 Paturin 0
Entre rangs Non défini Brome mou 0 Brome stérile 0 Folle-avoine 0 Paturin 0	Variété Non couvrante Brome mou 0 Brome stérile 0 Folle-avoine 0 Paturin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Brome mou 0 Brome stérile 0 Folle-avoine 0 Paturin 0	Désherbage chimique	Score annuel Brome mou 0 Brome stérile 0 Folle-avoine 0 Paturin 0

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 0
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		Paturin 0

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Brome mou 0	Brome mou -4	Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0
Brome stérile 0	Brome stérile -4	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Paturin 0	Paturin -4	Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 0
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		Paturin 0

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis

Non définie

Brome mou	0
Brome stérile	0
Folle-avoine	0
Paturin	0

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Fort

Brome mou	-10
Brome stérile	-10
Folle-avoine	-10
Paturin	-10

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Brome mou	0
Brome stérile	0
Folle-avoine	0
Paturin	0

Date de labour

Pas de labour

Brome mou	0
Brome stérile	0
Folle-avoine	0
Paturin	0

Densité de semis

Non défini

Brome mou	0
Brome stérile	0
Folle-avoine	0
Paturin	0

Entre rangs

Non défini

Brome mou	0
Brome stérile	0
Folle-avoine	0
Paturin	0

Variété

Non couvrante

Brome mou	0
Brome stérile	0
Folle-avoine	0
Paturin	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Brome mou	0
Brome stérile	0
Folle-avoine	0
Paturin	0

Désherbage chimique

Score annuel

Brome mou	0
Brome stérile	0
Folle-avoine	0
Paturin	0