

Exploitation : 1
Parcelle : 2
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Brome stérile	51	
Chénopode	23	
Coquelicot	18	
Laiteron rude	0	
Vulpin	41	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Août-d2</p> <p>Brome stérile 89</p> <p>Chénopode 34</p> <p>Coquelicot 28</p> <p>Laiteron rude 18</p> <p>Vulpin 68</p>	<p>Association de cultures : Féverole d'hiver Fort</p> <p>Brome stérile -10</p> <p>Chénopode -10</p> <p>Coquelicot -10</p> <p>Laiteron rude -10</p> <p>Vulpin -10</p>	<p>Date des faux semis : Jul-d3</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Brome stérile -1</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Coquelicot -0</p> <p>Laiteron rude -1</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Août-d2</p> <p>Brome stérile -16</p> <p>Chénopode -4</p> <p>Coquelicot -3</p> <p>Laiteron rude -3</p> <p>Vulpin -10</p>	<p>40 gr/m²</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Vulpin 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>25 cm</p> <p>Brome stérile -2</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Coquelicot -2</p> <p>Laiteron rude -2</p> <p>Vulpin -2</p>	<p>Moyennement couvrante</p> <p>Brome stérile -1</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Coquelicot -1</p> <p>Laiteron rude -1</p> <p>Vulpin -1</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Sep-d3</p> <p>Herse étrille : Oct-d3</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Vulpin 0</p>		<p>Brome stérile 59</p> <p>Chénopode 15</p> <p>Coquelicot 12</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Vulpin 45</p>