

Exploitation : EARL Jeanne
 Parcelle : 441
 Type de sol : sablo-limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Brome mou	0
Vulpin	0
Folle-avoine	0
Ray-grass	0

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Brome mou 0	Brome mou -6	Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0
Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine -6	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non défini	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non défini Date de destruction : Non défini	Pas de labour	Non défini
Brome mou 0	Brome mou -4	Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0
Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non défini	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non défini Date de destruction : Non défini	Pas de labour	Non défini
Brome mou 0	Brome mou -10	Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0
Vulpin 0	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine -10	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 0	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non défini	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non défini Date de destruction : Non défini	Pas de labour	Non défini
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non défini	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non défini Date de destruction : Non défini	Pas de labour	Non défini
Brome mou 0	Brome mou -4	Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0
Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non défini	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Brome mou 0	Brome mou -10	Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0
Vulpin 0	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine -10	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 0	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0