





Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

TEST
TD8
Non renseigné

Commentaires :

Rotation C-BH-OH

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Matricaire	43 
Ray-grass	31 
Vulpin	22 
Brome stérile	18 

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

<p>Date de semis</p> <p>Août-d3</p> <p>Matricaire 30</p> <p>Ray-grass 96</p> <p>Vulpin 89</p> <p>Brome stérile 105</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Aucune Moyen</p> <p>Matricaire -6</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Brome stérile -6</p>	<p>Interculture</p> <p>Date des faux semis : Août-d3 Août-d2</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Matricaire -3</p> <p>Ray-grass -7</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Brome stérile -6</p>	<p>Date de labour</p> <p>Pas de labour</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Brome stérile 0</p>	<p>Densité de semis</p> <p>50 gr/m²</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Brome stérile 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>25 cm</p> <p>Matricaire -2</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Brome stérile -2</p>	<p>Variété</p> <p>Moyennement couvrante</p> <p>Matricaire -1</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Brome stérile -1</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Sep-d2</p> <p>Matricaire -1</p> <p>Ray-grass -5</p> <p>Vulpin -5</p> <p>Brome stérile -6</p>	<p>Désherbage chimique</p> <p>Nov-d1</p>	<p>Score annuel</p> <p>Matricaire 17</p> <p>Ray-grass 75</p> <p>Vulpin 71</p> <p>Brome stérile 84</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d3</div> <div>Matricaire 26</div> <div>Ray-grass 35</div> <div>Vulpin 35</div> <div>Brome stérile 45</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Matricaire -4</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Brome stérile -4</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Sep-d3</div> <div>Oct-d1</div> <div>Oct-d2</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Matricaire -4</div> <div>Ray-grass -13</div> <div>Vulpin -17</div> <div>Brome stérile -18</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Brome stérile 0</div>	Densité de semis 250 gr/m² <div>Matricaire 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Brome stérile 0</div>
Entre rangs 13 cm <div>Matricaire -2</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Brome stérile -2</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Matricaire -1</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Brome stérile -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Oct-d3</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Ray-grass -3</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Brome stérile -5</div>	Désherbage chimique <div>Nov-d3</div>	Score annuel <div>Matricaire 14</div> <div>Ray-grass 12</div> <div>Vulpin 8</div> <div>Brome stérile 16</div>

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis <div>Mar-d1</div> <div>Matricaire 48</div> <div>Ray-grass 33</div> <div>Vulpin 36</div> <div>Brome stérile 16</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort <div>Matricaire -10</div> <div>Ray-grass -10</div> <div>Vulpin -10</div> <div>Brome stérile -10</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Fév-d2</div> <div>Fév-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Sep-d1</div> Date de destruction : <div>Fév-d3</div> <div>Matricaire -3</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Brome stérile 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Brome stérile 0</div>	Densité de semis 250 gr/m² <div>Matricaire 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Brome stérile 0</div>
Entre rangs 13 cm <div>Matricaire -2</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Brome stérile -2</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Matricaire -1</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Brome stérile -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Mar-d1</div> <div>Matricaire -2</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Brome stérile -1</div>	Désherbage chimique <div>Avr-d1</div>	Score annuel <div>Matricaire 30</div> <div>Ray-grass 18</div> <div>Vulpin 21</div> <div>Brome stérile 2</div>

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Avr-d1 Avr-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	25 gr/m²
Matricaire 30	Matricaire 0	Matricaire -5	Matricaire 0	Matricaire 0
Ray-grass 96	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 89	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Brome stérile 105	Brome stérile 0	Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d3 Août-d3	
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 26
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 93
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 85
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 104

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d3 Oct-d1 Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -17	Vulpin 0	Vulpin 0
Brome stérile 45	Brome stérile -4	Brome stérile -18	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Oct-d3	Nov-d3	
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire -1		Matricaire 15
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass -3		Ray-grass 13
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -4		Vulpin 9
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile -5		Brome stérile 17

Année 6 - Orge de printemps

Date de semis

Oct-d3

Matricaire 20

Ray-grass 31

Vulpin 31

Brome stérile 43

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Fort

Matricaire -10

Ray-grass -10

Vulpin -10

Brome stérile -10

Interculture

Date des faux semis :

Sep-d3 Oct-d1

Oct-d2

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Matricaire -4

Ray-grass -13

Vulpin -17

Brome stérile -18

Date de labour

Pas de labour

Matricaire 0

Ray-grass 0

Vulpin 0

Brome stérile 0

Densité de semis

250 gr/m²

Matricaire 0

Ray-grass 0

Vulpin 0

Brome stérile 0

Entre rangs

13 cm

Matricaire -2

Ray-grass -2

Vulpin -2

Brome stérile -2

Variété

Non couvrante

Matricaire 0

Ray-grass 0

Vulpin 0

Brome stérile 0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Oct-d3

Matricaire 0

Ray-grass 0

Vulpin 0

Brome stérile 0

Désherbage chimique

Nov-d3

Score annuel

Matricaire 4

Ray-grass 6

Vulpin 3

Brome stérile 14