

Exploitation : CHERIBOUBOU  
 Parcelle : Le petit prés  
 Type de sol : argile limoneux

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	16
Matricaire	54
Ray-grass	20

### Situation initiale :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Nov-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Jul-d1	40 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 89 Matricaire 30 Ray-grass 96	Vulpin -6 Matricaire -6 Ray-grass -6	Vulpin -1 Matricaire -1 Ray-grass -2	Vulpin -9 Matricaire -2 Ray-grass -6	Vulpin 0 Matricaire 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
20 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Jan-d2 Déc-d2		Vulpin 70 Matricaire 18 Ray-grass 79
Vulpin -2 Matricaire -2 Ray-grass -2	Vulpin -1 Matricaire -1 Ray-grass -1	Vulpin 0 Matricaire 0 Ray-grass 0		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Sep-d1	230 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 60 Matricaire 29 Ray-grass 52	Vulpin -4 Matricaire -4 Ray-grass -4	Vulpin -6 Matricaire -1 Ray-grass -5	Vulpin -14 Matricaire -3 Ray-grass -12	Vulpin 0 Matricaire 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
20 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Jun-d2 Avr-d2		Vulpin 35 Matricaire 20 Ray-grass 30
Vulpin 0 Matricaire 0 Ray-grass 0	Vulpin -1 Matricaire -1 Ray-grass -1	Vulpin 0 Matricaire 0 Ray-grass 0		

## Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Déc-d1 Date de semis du couvert : Avr-d1 Date de destruction : Jul-d1	Oct-d1	270 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 38 Matricaire 48 Ray-grass 35	Vulpin -10 Matricaire -10 Ray-grass -10	Vulpin 0 Matricaire -1 Ray-grass 0	Vulpin -17 Matricaire -3 Ray-grass -12	Vulpin 0 Matricaire 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
20 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille : Fév-d2 Mar-d2		Vulpin 8 Matricaire 32 Ray-grass 10
Vulpin 0 Matricaire 0 Ray-grass 0	Vulpin -1 Matricaire -1 Ray-grass -1	Vulpin -2 Matricaire -2 Ray-grass -2		

## Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Déc-d2 Oct-d2 Date de semis du couvert : Jul-d2 Date de destruction : Sep-d1	Pas de labour	6 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire 38	Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Aoû-d1 Mar-d3 Mai-d2 Houe rotative : Jul-d3 Mai-d2 Avr-d1 Herse étrille : Jul-d2 Jun-d3 Mai-d2	Mai-d2	Vulpin 5 Matricaire 24 Ray-grass 4
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -4		
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -12		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -4		

## Année 5 - Blé de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Déc-d3 Nov-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	350 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 30	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire 46	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Ray-grass 28	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
18 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Mai-d3 Houe rotative : Avr-d1 Herse étrille : Avr-d2	Avr-d3 Déc-d3 Fév-d3	Vulpin 25 Matricaire 38 Ray-grass 23
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -3		
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -6		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -4		

## Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : <b>Sep-d3</b> <b>Sep-d1</b> Date de semis du couvert : <b>Mai-d1</b> Date de destruction : <b>Sep-d1</b>	Pas de labour	220 gr/m <sup>2</sup>	
Vulpin 4 Matricaire 15 Ray-grass 4	Vulpin -10 Matricaire -10 Ray-grass -10	Vulpin -9 Matricaire -3 Ray-grass -10	Vulpin 0 Matricaire 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Matricaire 0 Ray-grass 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
16 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : <b>Sep-d1</b> <b>Avr-d1</b> <b>Fév-d2</b> Herse étrille : <b>Jun-d3</b> <b>Avr-d3</b> <b>Jan-d3</b>	Vulpin -1 Matricaire -1 Ray-grass 0		Vulpin 0 Matricaire 0 Ray-grass 0
Vulpin -0 Matricaire -0 Ray-grass -0	Vulpin -1 Matricaire -1 Ray-grass -1				