

Exploitation : Ferme du Bois  
Parcelle : Rota cbbo  
Type de sol : Limon sur craie

Commentaires :

3ha

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	29	
Matricaire	44	
Ray-grass	31	
Chénopode	33	

## Situation initiale :

### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	40 gr/m²
Vulpin 103	Vulpin -10	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire 30	Matricaire -10	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Ray-grass 97	Ray-grass -10	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 27	Chénopode -10	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Oct-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d3	
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin -5		Vulpin 84
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire -1		Matricaire 14
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass -4		Ray-grass 77
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode -1		Chénopode 11

## Année 2 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> <div>Oct-d3</div> <div>Vulpin 35</div> <div>Matricaire 26</div> <div>Ray-grass 35</div> <div>Chénopode 8</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible <div>Vulpin -4</div> <div>Matricaire -4</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Chénopode -4</div>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : <div>Aoû-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Sep-d1</div> Date de destruction : <div>Oct-d2</div> <div>Vulpin -3</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Chénopode -2</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div>	<b>Densité de semis</b> 230 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div>
<b>Entre rangs</b> 12.5 cm <div>Vulpin -2</div> <div>Matricaire -2</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Chénopode -2</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : <div>Fév-d3</div> Herse étrille : <div>Mar-d3</div> <div>Vulpin -3</div> <div>Matricaire -4</div> <div>Ray-grass -3</div> <div>Chénopode -4</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Oct-d2</div>	<b>Score annuel</b> <div>Vulpin 24</div> <div>Matricaire 15</div> <div>Ray-grass 22</div> <div>Chénopode 0</div>

## Année 3 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> <div>Oct-d3</div> <div>Vulpin 35</div> <div>Matricaire 26</div> <div>Ray-grass 35</div> <div>Chénopode 8</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible <div>Vulpin -4</div> <div>Matricaire -4</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Chénopode -4</div>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Aoû-d2</div> <div>Vulpin -3</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Ray-grass -3</div> <div>Chénopode -1</div>	<b>Densité de semis</b> 250 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div>
<b>Entre rangs</b> 12.5 cm <div>Vulpin -2</div> <div>Matricaire -2</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Chénopode -2</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : <div>Fév-d3</div> Herse étrille : <div>Mar-d3</div> <div>Vulpin -3</div> <div>Matricaire -4</div> <div>Ray-grass -3</div> <div>Chénopode -4</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Oct-d2</div>	<b>Score annuel</b> <div>Vulpin 24</div> <div>Matricaire 15</div> <div>Ray-grass 24</div> <div>Chénopode 0</div>

## Année 4 - Orge de printemps

### Date de semis

Avr-d1

Vulpin	28
Matricaire	45
Ray-grass	27
Chénopode	66

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Fort

Vulpin	-10
Matricaire	-10
Ray-grass	-10
Chénopode	-10

### Interculture

Date des faux semis :

Aoû-d3

Date de semis du couvert :

Aoû-d3

Date de destruction :

Non définie

Vulpin	-3
Matricaire	-1
Ray-grass	-4
Chénopode	-2

### Date de labour

Pas de labour

Vulpin	0
Matricaire	0
Ray-grass	0
Chénopode	0

### Densité de semis

190 gr/m²

Vulpin	0
Matricaire	0
Ray-grass	0
Chénopode	0

### Entre rangs

12.5 cm

Vulpin	-2
Matricaire	-2
Ray-grass	-2
Chénopode	-2

### Variété

Non couvrante

Vulpin	0
Matricaire	0
Ray-grass	0
Chénopode	0

### Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Mai-d1

Herse étrille :

Mai-d3

Vulpin	0
Matricaire	0
Ray-grass	0
Chénopode	0

### Désherbage chimique

Non définie

### Score annuel

Vulpin	14
Matricaire	32
Ray-grass	11
Chénopode	52