

Exploitation : GEAC de mamie la chacal
 Parcelle : Le bas mounouf
 Type de sol : limoneux-argile

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Brome mou	29
Ray-grass	29
Matricaire	33
Vulpin	20

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d2 Brome mou 89 Ray-grass 88 Matricaire 30 Vulpin 68	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Brome mou -6 Ray-grass -6 Matricaire -6 Vulpin -6	Interculture Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Brome mou -1 Ray-grass -2 Matricaire -1 Vulpin 0	Date de labour Pas de labour Brome mou 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Vulpin 0	Densité de semis 50 gr/m ² Brome mou 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Vulpin 0
Entre rangs 25 cm Brome mou -2 Ray-grass -2 Matricaire -2 Vulpin -2	Variété Moyennement couvrante Brome mou -1 Ray-grass -1 Matricaire -1 Vulpin -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Brome mou 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Vulpin 0	Désherbage chimique Aoû-d3 Nov-d1 Mar-d3 Jan-d3 Brome mou 79 Ray-grass 77 Matricaire 20 Vulpin 59	Score annuel

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Oct-d2 Date de semis du couvert : Jul-d3 Date de destruction : Oct-d1	Oct-d1	250 gr/m ²
Brome mou 21	Brome mou -6	Brome mou -5	Brome mou -7	Brome mou 0
Ray-grass 18	Ray-grass -6	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Matricaire 23	Matricaire -6	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0
Vulpin 14	Vulpin -6	Vulpin -5	Vulpin -9	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Mar-d1 Jan-d2	Brome mou 2 Ray-grass 1 Matricaire 14 Vulpin 0
Brome mou 0	Brome mou -1	Brome mou 0		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	100 gr/m ²
Brome mou 43	Brome mou -6	Brome mou -6	Brome mou 0	Brome mou 0
Ray-grass 31	Ray-grass -6	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire 20	Matricaire -6	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Vulpin 31	Vulpin -6	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Avr-d1 Fév-d1	Brome mou 30 Ray-grass 20 Matricaire 12 Vulpin 18
Brome mou 0	Brome mou -1	Brome mou 0		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		