

Exploitation : bois C
 Parcelle : jean-rené
 Type de sol : limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	25
Folleavoine	26
Ray-grass	25
Brome mou	22

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Non définie	Sep-d1 Vulpin -7 Folleavoine -4 Ray-grass -6 Brome mou -6	40 gr/m ² Vulpin 0 Folleavoine 0 Ray-grass 0 Brome mou 0
Vulpin 108 Folleavoine 32 Ray-grass 92 Brome mou 117	Vulpin -6 Folleavoine -6 Ray-grass -6 Brome mou -6	Vulpin -3 Folleavoine -1 Ray-grass -4 Brome mou -3		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Oct-d2 Sep-d3 Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 79 Folleavoine 16 Ray-grass 65 Brome mou 90
Vulpin -2 Folleavoine -2 Ray-grass -2 Brome mou -2	Vulpin 0 Folleavoine 0 Ray-grass 0 Brome mou 0	Vulpin -11 Folleavoine -3 Ray-grass -9 Brome mou -10		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d1	180 gr/m ²
Vulpin 8 Folleavoine 13 Ray-grass 7 Brome mou 6	Vulpin -4 Folleavoine -4 Ray-grass -4 Brome mou -4	Vulpin 0 Folleavoine 0 Ray-grass 0 Brome mou 0	Vulpin -5 Folleavoine -4 Ray-grass -4 Brome mou -4	Vulpin 0 Folleavoine 0 Ray-grass 0 Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2 Folleavoine -2 Ray-grass -2 Brome mou -2	Vulpin 0 Folleavoine 0 Ray-grass 0 Brome mou 0	Vulpin 0 Folleavoine 0 Ray-grass 0 Brome mou 0		Vulpin 0 Folleavoine 3 Ray-grass 0 Brome mou 0

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Avr-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Jan-d3	230 gr/m ²
Vulpin 38 Folleavoine 90 Ray-grass 35 Brome mou 16	Vulpin -10 Folleavoine -10 Ray-grass -10 Brome mou -10	Vulpin -2 Folleavoine -4 Ray-grass -2 Brome mou -1	Vulpin -5 Folleavoine -4 Ray-grass -3 Brome mou -4	Vulpin 0 Folleavoine 0 Ray-grass 0 Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0 Folleavoine 0 Ray-grass 0 Brome mou 0	Vulpin 0 Folleavoine 0 Ray-grass 0 Brome mou 0	Vulpin 0 Folleavoine 0 Ray-grass 0 Brome mou 0		Vulpin 22 Folleavoine 73 Ray-grass 20 Brome mou 0