


Exploitation : earl de bellecour  
 Parcelle : Bois de la mée  
 Type de sol : argilo-limoneux

### Commentaires :


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	20
Coquelicot	40
Folle-avoine	4
Renouée liseron	0



### Situation initiale :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Aoû-d1	40 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 108	Vulpin -6 Coquelicot -6 Folle-avoine -6 Renouée liseron -6	Vulpin 0 Coquelicot 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0	Vulpin -9 Coquelicot -3 Folle-avoine -7 Renouée liseron -6	Vulpin 0 Coquelicot 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0
Coquelicot 61				
Folle-avoine 32				
Renouée liseron 0				
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Nov-d2 Sep-d3 Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 85 Coquelicot 45 Folle-avoine 15 Renouée liseron 0
Vulpin -2 Coquelicot -2 Folle-avoine -2 Renouée liseron -2	Vulpin 0 Coquelicot 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0	Vulpin -6 Coquelicot -5 Folle-avoine -2 Renouée liseron 0		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d1	230 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 8 Coquelicot 36 Folle-avoine 13 Renouée liseron 1	Vulpin -4 Coquelicot -4 Folle-avoine -4 Renouée liseron -4	Vulpin 0 Coquelicot 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0	Vulpin -10 Coquelicot -5 Folle-avoine -7 Renouée liseron -6	Vulpin 0 Coquelicot 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm Vulpin -2 Coquelicot -2 Folle-avoine -2 Renouée liseron -2	Non couvrante Vulpin 0 Coquelicot 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0	Bineuse : Mar-d3 Houe rotative : Herse étrille : Vulpin -2 Coquelicot -3 Folle-avoine -5 Renouée liseron -2		Vulpin 0 Coquelicot 22 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d1	180 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 1 Coquelicot 21 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0	Vulpin -10 Coquelicot -10 Folle-avoine -10 Renouée liseron -10	Vulpin 0 Coquelicot 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0	Vulpin -10 Coquelicot -5 Folle-avoine -7 Renouée liseron -6	Vulpin 0 Coquelicot 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm Vulpin -2 Coquelicot -2 Folle-avoine -2 Renouée liseron -2	Non couvrante Vulpin 0 Coquelicot 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0	Bineuse : Fév-d1 Houe rotative : Herse étrille : Vulpin -1 Coquelicot -1 Folle-avoine -1 Renouée liseron 0		Vulpin 0 Coquelicot 4 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0