

Exploitation : Noémie
 Parcelle : 13
 Type de sol : sablo-limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Carotte sauvage	44
Chénopode	20
Panic pied-de-coq	7
Vulpin	65
Ray-grass	68

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3			Pas de labour	35 gr/m ²
Carotte sauvage 34	Carotte sauvage -6	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Chénopode 31	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Panic pied-de-coq 30	Panic pied-de-coq -6	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs				
25 cm	Non couvrante	Bineuse : Aoû-d1	Désherbage chimique Nov-d1 Sep-d1	Score annuel
Carotte sauvage -2	Carotte sauvage 0	Houe rotative : Herse étrille : Aoû-d2	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 26
Chénopode -2	Chénopode 0	Carotte sauvage 0	Chénopode 0	Chénopode 23
Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0	Chénopode 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 22
Vulpin -2	Vulpin 0	Panic pied-de-coq 0	Vulpin 0	Vulpin 81
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Vulpin 0	Ray-grass 0	Ray-grass 88

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Carotte sauvage 31	Carotte sauvage -4	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Oct-d1 Houe rotative : Herse étrille : Nov-d2 Oct-d2 Jan-d2	Nov-d2 Oct-d2	Carotte sauvage 21
Carotte sauvage -2	Carotte sauvage -1	Carotte sauvage -3	Carotte sauvage -3	Chénopode 4
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode -1	Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Vulpin 47
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin -6	Vulpin -6	Ray-grass 41
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass -4	Ray-grass -4	

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Carotte sauvage 39	Carotte sauvage -10	Carotte sauvage -1	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Chénopode 21	Chénopode -10	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Panic pied-de-coq 11	Panic pied-de-coq -10	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Vulpin 108	Vulpin -10	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 92	Ray-grass -10	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
20 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Déc-d2 Oct-d2		
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -1	Carotte sauvage 0		Carotte sauvage 27
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 8
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 0
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 93
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 76