

Exploitation : Peugniez  
 Parcelle : Bourrée  
 Type de sol : argile a silex

### Commentaires :

Parcelle en pente de 14ha

### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	25
Vulpin	23
Brome mou	22
Gaillet	12

### Situation initiale :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis  Aoû-d3  Ray-grass 96 Vulpin 89 Brome mou 105 Gaillet 25	Étouffement culture  Association de cultures : Féverole d'hiver Fort  Ray-grass -10 Vulpin -10 Brome mou -10 Gaillet -10	Interculture  Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jul-d2 Date de destruction : Non définie  Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome mou 0 Gaillet 0	Date de labour  Aoû-d2  Ray-grass -10 Vulpin -10 Brome mou -10 Gaillet -8	Densité de semis  40 gr/m <sup>2</sup>  Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome mou 0 Gaillet 0
Entre rangs  30 cm  Ray-grass -2 Vulpin -2 Brome mou -2 Gaillet -2	Variété  Très couvrante  Ray-grass -2 Vulpin -2 Brome mou -2 Gaillet -2	Désherbage mécanique  Bineuse : Jan-d1 Houe rotative : Jan-d1 Herse étrille : Aoû-d3  Ray-grass -4 Vulpin -3 Brome mou -3 Gaillet -2	Désherbage chimique  Nov-d1 Mar-d1 Oct-d1 Sep-d1  Ray-grass -4 Vulpin -3 Brome mou -3 Gaillet -2	Score annuel  Ray-grass 68 Vulpin 62 Brome mou 79 Gaillet 0

## Année 2 - Blé de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Fév-d1 Date de semis du couvert : Oct-d1 Date de destruction : Jan-d3	Pas de labour	300 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 33	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 36	Vulpin -10	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Brome mou 16	Brome mou -10	Brome mou -1	Brome mou 0	Brome mou 0
Gaillet 9	Gaillet -10	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1	Avr-d2 Mar-d2	Ray-grass 19 Vulpin 21 Brome mou 1 Gaillet 0
Ray-grass -1	Ray-grass -2	Ray-grass -1		
Vulpin -1	Vulpin -2	Vulpin -1		
Brome mou -1	Brome mou -2	Brome mou -1		
Gaillet -1	Gaillet -2	Gaillet -1		

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie	Oct-d1	300 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin -17	Vulpin 0
Brome mou 69	Brome mou -10	Brome mou 0	Brome mou -14	Brome mou 0
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet -15	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Oct-d1 Sep-d3 Sep-d2 Sep-d1 Aoû-d3 Oct-d2	Nov-d3 Oct-d3	Ray-grass 19 Vulpin 20 Brome mou 37 Gaillet 63
Ray-grass -1	Ray-grass -2	Ray-grass -4		
Vulpin -1	Vulpin -2	Vulpin -5		
Brome mou -1	Brome mou -2	Brome mou -5		
Gaillet -1	Gaillet -2	Gaillet -5		

## Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Mai-d2</b>	<b>Association de cultures :</b> Aucune Fort	<b>Date des faux semis :</b> Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> <b>Date de destruction :</b> <b>Non définie</b>	<b>Pas de labour</b>	40 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 2	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 4	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Brome mou 0	Brome mou -10	Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0
Gaillet 0	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
20 cm	Très couvrante	<b>Bineuse :</b> Houe rotative : Herse étrille : <b>Mai-d1</b>		
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0		Vulpin 0
Brome mou 0	Brome mou -2	Brome mou 0		Brome mou 0
Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet 0		Gaillet 0

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Oct-d1</b>	<b>Association de cultures :</b> Aucune Fort	<b>Date des faux semis :</b> Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> <b>Date de destruction :</b> <b>Non définie</b>	<b>Sep-d3</b>	300 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 69	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin -16	Vulpin 0
Brome mou 93	Brome mou -10	Brome mou 0	Brome mou -14	Brome mou 0
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet -12	Gaillet 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
14 cm	Très couvrante	<b>Bineuse :</b> Houe rotative : Herse étrille : <b>Sep-d3</b>	<b>Nov-d2</b> <b>Oct-d2</b>	Ray-grass 44 Vulpin 57 Brome mou 66 Gaillet 69
Ray-grass -1	Ray-grass -2	Ray-grass 0		
Vulpin -1	Vulpin -2	Vulpin 0		
Brome mou -1	Brome mou -2	Brome mou 0		
Gaillet -1	Gaillet -2	Gaillet 0		

## Année 6 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Non définie Date de destruction :  Non définie	Pas de labour	300 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 35 Vulpin 38 Brome mou 16 Gaillet 5	Ray-grass -10 Vulpin -10 Brome mou -10 Gaillet -10	Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome mou 0 Gaillet 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome mou 0 Gaillet 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome mou 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1		Ray-grass 21 Vulpin 25 Brome mou 2 Gaillet 0
Ray-grass -1 Vulpin -1 Brome mou -1 Gaillet -1	Ray-grass -2 Vulpin -2 Brome mou -2 Gaillet -2	Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome mou 0 Gaillet 0		