

Exploitation : Ferme d'anjou
Parcelle : perrine
Type de sol : limono-argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Gaillet	31	
Vulpin	26	
Ray-grass	28	
Chénopode	10	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Aoû-d3</p> <p>Gaillet 25</p> <p>Vulpin 89</p> <p>Ray-grass 96</p> <p>Chénopode 31</p>	<p>Association de cultures : Aucune Moyen</p> <p>Gaillet -6</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Chénopode -6</p>	<p>Date des faux semis : Jul-d3 Aoû-d2</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Chénopode -3</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>40 gr/m²</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Chénopode 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>Non défini</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Chénopode 0</p>		<p>Gaillet 19</p> <p>Vulpin 81</p> <p>Ray-grass 86</p> <p>Chénopode 21</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d1 Aoû-d2 Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	270 gr/m²
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -11	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -5	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Gaillet 91
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Vulpin 45
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 35
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Chénopode 2
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	230 gr/m²
Gaillet 92	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 9	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Gaillet 82
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Vulpin 73
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 56
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	100 gr/m²
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	270 gr/m²
Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 0	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis

Oct-d3

Gaillet	91
Vulpin	31
Ray-grass	31
Chénopode	2

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Fort

Gaillet	-10
Vulpin	-10
Ray-grass	-10
Chénopode	-10

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Gaillet	0
Vulpin	0
Ray-grass	0
Chénopode	0

Date de labour

Pas de labour

Gaillet	0
Vulpin	0
Ray-grass	0
Chénopode	0

Densité de semis

230 gr/m²

Gaillet	0
Vulpin	0
Ray-grass	0
Chénopode	0

Entre rangs

Non défini

Gaillet	0
Vulpin	0
Ray-grass	0
Chénopode	0

Variété

Non couvrante

Gaillet	0
Vulpin	0
Ray-grass	0
Chénopode	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Gaillet	0
Vulpin	0
Ray-grass	0
Chénopode	0

Désherbage chimique

Score annuel

Gaillet	81
Vulpin	21
Ray-grass	21
Chénopode	0